

インスタでの情報をより深くレポートします

イビケン デザイン 🎾

イビケンから、海外を中心としたデザイン・ インテリア・建築・アート・ファッション・グルメなどさまざまな トレンド情報を[IBIKENWORLD DESIGN TIPS]と題したリポートとして PDFで毎月お届けします。













ともだち登録を

2024.10.M-N

申し込みも簡単

販売



(中日本営業課) https://ibiboard.jp E-mail:support.ibk@ibiden.com

〒100-6329 東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング29階 TEL.03-6206-3623 FAX.03-6206-3624


〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-12-8 明治安田生命肥後橋ビル8F TEL.06-6445-0271 FAX.06-6445-0273

●本カタログに掲載の商品色調は印刷のため実物とは多少異なる場合があります。
 ●改良のため、予告なく仕様・価格の変更をすることがありますのでご了承ください、表示価格には、消費税は含まれておりません。
 ●商品の荷受けの際は必ず破損の有無をご確認ください、万一、破損のある場合は至急当社へご連絡ください、後日発見された場合は、その責任は負いかねます。
 ●商品の加工や施工はお客様の責任で行ってください、万一、加工・施工後にお客様の完成品や所有物に問題が生じた場合は、その責任は負いかねます。



IBIBOARD[®]





melamine laminated board sample





IBIBOARD T


[イビボード・アッシュ]は、 イビケン株式会社の 「高意匠内装材ブランド」。

上質な空間を創造する プレミアム化粧材と サスティナブル建材の ラインアップ。

· Siego	UP BORN LEATHER レザー	本物の革を粉砕して加工した「皮革繊維再生 複合材」。新しい上質サスティナブル建材。	4P
	Aging Polish セラミック	エイジングされた自然の石やアンティークの セラミックをイメージさせるデザイン。	5P
1	RuggedStone 石目	ゴツゴツとした粗削りなストーンのテクス チャーを表現したシリーズ。	6P
	Synchro Surface 木目	パターンとエンボスがリンクした シンクロサーフィスシリーズ。	7•8P
	Escu ハイマット	ハイマットの質感に加え、耐スクラッチで 指紋もつきにくい電子線硬化樹脂化粧板。	9P
	Escu Leather ハイマット	エスクのシリーズの高機能性能を 踏襲した、ハイマットレザー。	9P
	Metal Impact メタル	使う人の心に響く ハイクオリティなメタル化粧板。	10P
	HairLine Metal メタル	擦り傷が付きにくい、 高機能なヘアラインメタル。	10P

IBIBOARD

1960年からの 高付加価値建材製造の 遺伝子を受け継いだ、 定番スタンダード。 抗ウイルス・抗菌仕様や サンゲツ社リアテック・ 壁紙との同柄製品など 使いやすさを追求した ラインアップです。





イビボードH(アッシュ)は高意匠内装材ブランドであり デザインに妥協しないカルチャーを通じて、 本物を超える経験と上質な価値を提供します。 また、ストーリー性のあるデザインで「こころに響く」をお届けします。





家具・什器の表面に"上質サスティナブル"

本革にはできない最長15mのリアルなレザー調質感が継ぎ目のない 上質感を演出します。

〈主な用途〉

- ●テーブル、デスクの表面
- ●店舗什器、収納家具の表面
- ●引き出しやキャビネットの内貼り
- ●建具やパーティションの表面・・・etc



サスティナブルな新素材です。

04 シート状に加工 05 UP-BORN LEATHER

触ってみてください、リアルです!

01 レザー製品 02 製造工程で出た 03 粉砕

UP-BORN LEATHER ができるまで

靴やベルトのレザー加工工場から出る革のスクラップから生まれた

・ 原材料の約60%が本革の端材を使用し、植物性タンニンなめしで仕上げて あるため、手触り、匂いがリアルです。











WEB サイト







UL-501B



UL-502B



UL-503B




UL-504B




UL-505B ダークグレージュ(ナチュラル)




UL-506B





販売単位	15m	4.8m	2.4m				
設計価格	216,000円 (10,000円/㎡)	82,940円 (12,000円/㎡)	42,000円 (12,000円/㎡)				
長さ	15m (-2cm,+50cm)	4.9m (有效寸法 4.8m)	2.45m (有効寸法 2.4m)				
厚み	1.2mm						
幅	1440mm (有效寸法 1400mm)						





IBIBOARD H

エイジングポリッシュ AgingPolish

ランダムに剥ぎ落とされたグロスとマットの 艶のコントラスト。

豊かな自然要素の新色相は、石材の力強さ、 モルタルの繊細さ、左官のダイナミックさを 融合させ、温もりある上品さを提供します。



ボヤーノ



BC-3660AP ボヤーノ ソイル ※4×8のみ

| 2

BC-3661AP ボヤーノ セメント ※4×8のみ





BC-3542AP ボヤーノ ブラック ※4×8のみ



BC-3514AP サスオーロ ダーク ※4×8のみ



ゴツゴツとした粗削りなストーンのテクスチャーを表現したシリーズ。 凹部のマットかつ繊細な自然感と、凸部の使用感を物語る光沢のコントラストが特徴。

Gray Marquina

グレーを基調に ホワイトのアクセントラインが ランダムに入った上質な大理石柄。





BC-3658DS バルマレンコ グレー ※4×8のみ



BC-3657DS バルマレンコ ライトグレー ※4×8のみ



BC-3659DS グレーマルキーナ グレー ※4×8のみ



BC-3662AP

ボヤーノ ローストブラウン ※4×8のみ







標準サイズ 厚み (エンボス) AP 0.7mm(±0.11mm) / (エンボス) D\$ 0.8mm(±0.11mm)



(ご注意)製品サイズは、カタログ表記の通り寸法公差を設けております。 場部はラフカットとなっておりますので、必要に応じて端部をカットしてご使用ください。



IBIBOARD H



ほのかな光沢を表現した 美しいリボン杢と 繊細なテクスチャーを シンクロさせることで サペリが持つ 上質な表情を再現。



BMS-8828DE チャコール[板柾目] ※4×8のみ ↑

シンクロサーフィスシリーズは木が本来持 つ表情豊かなテクスチャーのディティー ルをリアルに再現し、さらにその導管エン ボスと木目柄を同調させることで上質な 素材デザインを追求しました。



BMS-8826DE ナチュラル[板柾目] ※4×8のみ

板目と柾目が

表面エンボスは、

ランダムにかつ違和感なく配置され、 自然な姿を表現したオーク柄。

IBIBOARD H



柾目と半板目をバランスよくレイアウトした スタンダードで格調あるウォールナット柄。



BMS-8817DE ミディアム[板目] ※4×8のみ



BMS-8816DE グレイッシュベージュ[板目] ※4×8のみ

ナチュラルな表情が人気の白目止め仕上げと板目が

同調されたリアルな木肌感と滑らかな導管エンボスが

上下交互にレイアウトされたクラシックなデザインのアッシュ柄。



BMS-8815DE ホワイト[板目] ※4×8のみ

ワイズオーク WiseOak องวุดตุป-วุสุล (ติลี) อุป-สั

| 2



BMS-8822DE ナチュラル[板目] ※4×8のみ ↑




タバコブラウン[板柾目] ※4×8のみ


BMS-8821DE



BMS-8823DE



BMS-8824DE



BMS-8825DE ダークグレー[板目] ※4×8のみ **1**

プーロアッシュ

BMS-8818DE

ブラウン[板目] ※4×8のみ ↑





BMS-8803DE BMS-8805DE ホワイトナチュラル[板目] ※4×8のみ グレイッシュベージュ[板目] ※4×8のみ ↑



BMS-8804DE ナチュラル[板目] ※4×8のみ ↑



ワンランク上の表面を演出。



BMS-8810DE ライトグレー[板目] ※4×8のみ



BMS-8806DE ミディアム[板目] ※4×8のみ



BMS-8809DE ライトブラウン[板目] ※4×8のみ



BMS-8807DE ブラウン[板目] ※4×8のみ









標準サイズ

厚み BMS 0.7mm(±0.11mm)




2:マットで多彩なエンボス

3:指紋がつきにくい



EI-8900FT6 ホワイト ※4×8のみ

表面はソフトなマット感があり、 指紋もつきにくい特徴があります。 また金属が擦れたり、 メラミンスポンジで擦っても キズがつきにくく、 幅広い用途で活用できます。



EI-8905FT6





EI-8901FT6 ダークグレー ※4×8のみ



EI-8902FT6




エスクシリーズの高機能性能を踏襲した、ハイマットレザー柄。





| 5

1 | 2




EIL-8905L6



EIL-8906L6 トープ[レザー] ※4×8のみ



EIL-8907L6 ダークチョコ[レザー] ※4×8のみ



EIL-8902L6 ブラック[レザー] ※4×8のみ

メタルインパクト

МетацІмраст



グリッド

KM-8910GM

コパーカラー ※4×8のみ ※垂直面用 ‡



KM-8909GM ステンレスカラー ※4×8のみ ※垂直面用

マーテル

KM-8912MM コパーカラー ※4×8のみ ※垂直面用 ‡



KM-8911MM ステンレスカラー ※4×8のみ ※垂直面用 ‡



KM-8913RM コパーカラー ※4×8のみ ※垂直面用 ↔




KS-8914CM アルミカラー *4×8のみ *垂直面用 中

| 5

Arfaline Metal

スチールウールでこすっても、すり傷がつきにくい。



HAIRLINE METAL

ご注意: 耐摩耗性はメラミン化粧板と比較し劣ります。使用環境が激しい部位にはご使用をお避けください。(例:トレーや食器を引き摺るレジカウンター、配膳カウンター、飲食テーブル等)

一般メタル化粧板




KKW-8920HM アルミニウムカラー ※4×8のみ



KK-8921HM ステンレスカラー ※4×8のみ



KKY-8922HM コパーカラー ※4×8のみ



オイスター[レザー] ※4×8のみ





標準サイズ 厚み 4×8 1225×2440mm(+20mm,-10mm) EI・EIL 0.7mm(±0.11mm) (ご注意) 製品サイズは、カタログ表記の通り寸法公差を設けております。 場部はラフカットとなっておりますので、必要に応じて場部をカットしてご使用ください。


標準サイズ	厚	KM-8913RM	1.3mm(±0.11mm)	KKW • KKY	0.9mm(±0.11mm)
4×8 1220×2440mm(+20mm,-10mm)	み	KS・KM(上記以外)	1.0mm(±0.11mm)	KK	0.8mm(±0.11mm)



С

1		2		3		4		5	
									A
VMYX-5911D ルクスゼブラ [板柾目] ‡ **4×8のみ		VMYX-5769D アッソウォールナット [板柾目] ‡ ※4×8のみ	イビボリ IP-5769D2 本ロテープ 厚物エッジ(歌) リアテック YCV-5769/YC-5769	VMYX-5769TX アッソウォールナット [板柾目] ‡	イビボリ IPV-5769UN 本ロテープ 厚物エッジ(的)	VMYX-5767TX ルフトチェリー [板柾目] ‡	イビボリ IPV-5767UN *ロテーブ 厚物エッジ(前	VMYX-5767D ルフトチェリー [板柾目] ‡	木口テーブ 屏陶エッジ(抗)
									В
VMWX-5803D パントルウッド[柾目] ‡ **4×8のみ	イビボリ IP-5803D2	VMYX-5733D ジェネラルオーク [柾目] ‡	イビボリ IP-5733D2	VMYX-5776D グラフォーク [板柾目] ‡	イビボリ IP-5776D2	VMYX-5756D スモークドオーク [柾目] ‡	イピボリ IP-5756D2 リアテック YC-5756	VMYX-5734D ジェネラルオーク [柾目] ‡	イピポリ IP-5734D2
									c
VMWX-5922CA ストライプウッド [柾目] ‡	リアテック YC-5922 壁紙 DTH-5922	VMYX-5932D テネルウォールナット [板柾目]		VMWX-5832D カッフェオーク [板目] ‡ ※4×8のみ	リアテック YC-5832	VMYX-5836D プレシアウッド [板柾目] ‡ ※4×8のみ	リアテック YC-5836	VMYX-5880D ソフィーニレグリ [板柾目] ‡	イビボリ IP-5880D2 リアテック YW-5880
									D
VMYX-5747D ナローチェリー [板柾目] ‡	イピボリ IP-5747D2 リアテック YCV-5747/YC-5747	VMYX-5915D エテルチェスナット [板柾目] ‡ ※4×8のみ		VMYX-5929D オリーブアッシュ [板柾目]	イビボリ IP-5929D2 リアテック YW-5929 壁紙 DTH-5929	VMYX-5830D パレルオーク [板柾目] ‡	イビボリ IP-5830D2	VMYX-5908D パウダーオーク [板柾目] ‡	
			V						
VMWX-5870D	イビボリ IP-5870D2	VMWX-5862D		VMWX-5901G		VMWX-5858TX		VMWX-5854D	イビボリ IP-5854D2
ペインティッドウッド [板柾目]	リアテック YC-5870 壁紙 DTH-5870	カスカータローズ [板柾目]		アローリングパーチ [板目]	リアテック YW-5901	バーズアイヌォーヴォ [杢目] ‡ ※4×8のみ	リアテック YC-5858	リバイブドオーク [板柾集成]	リアデック YC-5854 壁紙 DTH-5854

1		2		3		4		5	
			1 1						
				HUR					
		#EII							
VMYX-5875D	イピボリ IP-5875D2	VMYX-5774D		VMYX-5850D	イビボリ IP-5850D2	VMYX-5919D		VMYX-5738D	イビボリ IP-5738D2
ヒノキ [柾目] ‡	リアテック YC-5875	セータメープル [板柾目]	リアテック YC-5774	ホンザクラ [柾目] ‡	リアテック YC-5850	杉[柾目] ‡ ※4×8のみ	リアテック YC-5919	ノーマンチェリー [柾目] ‡	
		The state of	8						
VMYX-5122TX	イビボリ IP-5122TN	VMYX-5859TX	4	VMYX-5853D		VMYX-5648D	イビボリ IP-5648D2	VMYX-5730D	
フォルツアンドオーク [柾目] ‡		バーズアイヌォーヴォ [杢目]	リアテック YC-5859	クイーンズシカモア [柾目]	リアテック YC-5853	オークストリーム [柾目]		ウォームパーチ [柾目] ‡ ※4×8のみ	
			141						
				200					
VMYX-5918D	イビボリ IP-5918D2	VMYX-5762TX コモドオーク[柾目]	イビボリ IPV-5762UN 木ロテーブ 厚地エッジ(地)	VMYX-5762D コモドオーク[柾目]	イビボリ IP-5762D2 木ロテーブ 厚物エッジ(初)	VMYX-5851D ホンザクラ [柾目]	イビボリ IP-5851D2	VMYX-5657D チョークドオーク [柾目]	イビボリ IP-5657D2
リッドアッシュ [板柾目]	リアテック YC-5918	‡	A South	‡		1 1	リアテック YC-5851	‡	
									This
VMYX-5867D ピュールウォールナット[柾目]		VMYX-5920D カームオーク [板柾目]	イビボリ IP-5920D2	VMYX-5930D オリーブアッシュ [板柾目]	イビボリ IP-5930D2 リアテック YW-5930	VMYX-5786D エゾティスオーク [板柾目]	イビボリ IP-5786D2	VMYX-5914D フレスコチーク [板柾目]	イビボリ IP-5914D2
	リアデック YC-5867	tene vitalino del	リアテック YW-5920	1	壁紙 DTH-5930		リアテック YC-5786		リアテック YC-5914
						151143			
				ST PER					
VMWX-5879D ソフィーニレグリ [板柾目]	イピポリ IP-5879D2	VMYX-5933D テネルウォールナット [板柾目]		VMYX-5840D プリマブラックチェリー [板目]	UZZ-wA	VMYX-5924D イエーリウォールナット [柾目]	イビボリ IP-5924D2 リアテック YC-5924	VMYX-5833D カッフェオーク[板目]	イビボリ IP-5833D2
‡	リアテック YW-5879	\$ ※4×8のみ	I	‡ ※4×8のみ	リアテック YC-5840	‡	受紙 DTH-5924	‡	リアテック YC-5833
















13





標準サイズ 厚み VM・VMX 0.95mm(±0.11mm) 4×8 1225×2440mm(+20mm,-10mm) VM・VMX 0.9mm(±0.11mm)





15









	1	2	3	4	5	6	7	8
								A
	VMW-1981S	VMW-1981U 原和エック版 イビボリ IPT-1981UN リアテァク YA-1981 エエノミーボリ YAV-1981	VMW-1981G □□2/2-#9	VMW-7006U エコ/ミーポリ リアテック ※4×8のみ YA-7006	VMW-7003S	VMW-7003U エコ/ミーポリ	VMW-7023U エコ/ミーボリ ※4×8のみ	VM-4683U エコノミーボリ ※4×8のみ
								В
	VMW-7002S	VMW-7002U	VMW-7002G	VMW-7022U エコノミーポリ ※4×8のみ	VMW-7029U エコノミーポリ	VMY-7666U エコノミーポリ ※4×8のみ	VM-7088U エコノミーポリ ※4×8のみ	VM-3606U ************************************
						57		c
	VMW-1982S □□/≥-#//	VMW-1982U	VMW-7036U エコ/ミーポリ ※4×8のみ	VMW-7037U	VM-7668U ^{エコ/ミーポリ} ※4×8のみ	VM-7669U エコ/ミーポリ ※4×8のみ	VM-7040U イビボリ IPT-7040UN	VM-7090U ±3/5-#0] ※4×8のみ
▶「M」から始まる以下の柄は、抗ウィ								D
る以下の	M-1981S	M-1981U	M-1411S	M-7311S	M-7511S エコノミーポリ	M-7413S エコノミー#9)	M-7121S イとポリ IPT-7121SN エコノミーポリ	VM-7039U (*L#V)
								E
人機能はお	M-7410S	M-1982S	M-4087S	M-1835S	M-1832S	M-7272S	M-7672S	M-7872S
ルス機能はありません						Tydraus Mary a Harris		F
	MYX-5769U イビボリアッソウォールナット [版任日] ト オロテーブ 原発エッジ(前)	MX-4711U ファインウッド [経目] YC-4711 ‡	MX-4712U ファインウッド [経目] YC-4712 ‡	MY X - 5406 CA グレーテルビーチ [板目] ‡	MX-5671U ハーモニーウッド [柾目] ‡	MYX-5407CA グレーテルビーチ [版目]	MX-5167S アンデスウォール [板桩目] ‡	MX-4713U ファインウッド [柾目] VC-4713 ‡
								G
	MYX-5125U チャイニーズウッド [空目]	MYX-5767U ルフトチェリー [板経目] * *********************************	MYX-5775U セータメーブル [板径目] は **********************************	MYX-5762U イビボリ	MYX-5770U アッソウォールナット [極狂] ************************************	MYX-5766U ルフトチェリー [板柱目] ** *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *	MX-5771U アッソウォールナット [級征目] ** *********************************	MX-5772U アッソウォールナット [版程] は 木ロテーブ 厚数エッジ(取]



標準サイズ サンプル請求はLINEでカンタン! >

廃番の ご案内

▶在庫が無くなり次第、廃番となります。

完全廃番柄 在庫が無くなり次第、完全廃番 イビボード(メラミン化粧板) VM-3606G VM-4682U VMYX-5731D VMYX-5732D VMYX-5735D VMYX-5739D VMYX-5745D VMX-5785D VMYX-5789D VMYX-5797D VMW-7001G VMW-7009U VM-7032U VM-7039G VM-7040G VM-7088G VMW-7250U VMW-7251U VMW-7252U VM-7661U VMX-8437CA VMX-8453D イビポリ(ポリエステル化粧板) IP-2736TN IP-2784UN IP-5077CN IP-5166CN IP-5730D2 IP-5731D2 IP-5732D2 IP-5735D2 IP-5739D2 IP-5785D2 IP-5757D2 IP-5767D2 IP-5774D2 IP-5775D2 IP-5788D2 IP-5789D2 IP-5797D2 IP-5831D2 IP-5832D2 IP-5835D2 IP-5836D2 IP-5838D2 IP-5843D2 IP-5864D2 IP-5865D2 IP-5872D2 IP-5873D2 IP-5874D2 IP-5881D2 IP-5903CN IP-5919D2 IPT-7002UN IP-8437CN IP-8446UN IP-8448UN IP-8453D2

▶4×8のみのお取り扱いになります。

	3 >	< 6 0)	めり	発	田
--	-----	--------	----	---	---

※3×6サイズは在庫が無くなり次第、廃番 4×8のみのお取り扱いに変更いたします

イビボード(メラミン化粧板)

品番	チップ位置	品番	チップ位置	品番	チップ位置	品番	チップ位置	品番	チップ位置
VMX-2736TX	P17-5-D	VMYX-5836D	P11-4-C	VMX-5860D	P15-3-B	VMX-5902G	P15-5-A	VMW-7023U	P18-7-A
VM-3606U	P18-8-B	VMX-5837D	P15-2-A	VMX-5861D	P15-2-D	VMYX-5911D	P11-1-A	VMW-7036U	P18-3-C
VMWX-3639G	P17-2-A	VMX-5838D	P15-3-E	VMX-5863D	P14-5-A	VMYX-5912D	P14-1-D	VM-7088U	P18-7-B
VMX-3640G	P17-3-A	VMYX-5840D	P12-3-E	VMX-5864D	P15-1-D	VMYX-5915D	P11-2-D	VM-7090U	P18-8-C
VM-4683U	P18-8-A	VMYX-5841D	P13-3-B	VMYX-5865D	P13-5-B	VMX-5916D	P14-3-E	VMY-7666U	P18-6-B
VMYX-5730D	P12-5-B	VMX-5843D	P15-4-C	VMX-5866D	P14-5-B	VMX-5917D	P14-4-D	VM-7668U	P18-5-C
VMX-5757D	P15-5-B	VMYX-5847D	P14-1-E	VMYX-5871D	P13-5-E	VMYX-5919D	P12-4-A	VM-7669U	P18-6-C
VMYX-5769D	P11-2-A	VMX-5848D	P15-3-A	VMYX-5872D	P14-2-C	VMYX-5933D	P12-2-E	VMYX-8446TX	P17-1-D
VMYX-5775D	P13-1-B	VMYX-5853D	P12-3-B	VMX-5873D	P14-5-D	VMX-5935D	P15-4-D	VMX-8448TX	P17-3-D
VMX-5788D	P15-1-A	VMX-5856D	P15-3-C	VMX-5874D	P14-3-B	VMW-7003U	P18-6-A		1
VMWX-5803D	P11-1-B	VMWX-5858TX	P11-4-E	VMYX-5881D	P14-3-D	VMW-7006U	P18-4-A		
VMWX-5832D	P11-3-C	VMYX-5859TX	P12-2-B	VMWX-5901G	P11-3-E	VMW-7022U	P18-4-B		

20 19

VMWX-3538TX

DTH-3538

3素材同柄コーディネート

BKEN

高圧メラミン化粧板 ポリエステル化粧板 IBINOARD sangetsu


不燃認定 \ 壁紙 sangetsu 點差割化

REATEC


探す手間が省けます。







もっと手軽に サンプル請求! 3点まとめて請求できます。



VMX-5923CA

DTH-5923

YC-3538

VMX-3647TX

DTH-3647

YC-3647

VMYX-5898D

DTH-5898

YW-5898

YC-5923

番



※表示価格には、消費税は含まれておりません。

プレミアム化粧材・メラミン化粧板 (設計価格)※頭の品種記号で価格が分かります。

■ホルムアルデヒド等級 告示対象	ホルムアルデヒド等級 告示対象外 ■4VOC基準適合					
分類	シリーズ	品種記号	厚み	925×1840mm (+20mm,-10mm)	1225×2440mm (+20mm,-10mm) **2	
	単色	Μ	0.95mm(±0.11mm)	6,800円/枚	12,100円/枚	
イビボード® ベーシック	柄物	MX	0.95mm(±0.11mm)	7.600EU/#	12 F00FF /##	
	11/31/20	MYX	0.9mm(±0.11mm)	7,600円/枚	13,500円/枚	
イビボード [®] ウイルヘル [®] (抗ウイルス・抗菌)	単色	VM	0.95mm(±0.11mm)	0.00000/##	1.6.000EL/##	
	単巴	VMW•VMY	0.9mm(±0.11mm)	9,000円/枚	16,000円/枚	
	柄物	VMX	0.95mm(±0.11mm)	9,500円/枚	16,900円/枚	
		VMWX•VMYX	0.9mm(±0.11mm)	9,500円/枚		
	シンクロサーフィス(同調)	BMS	0.7mm(±0.11mm)		22,000円/枚	
	ストーン・セラミック	ВС	0.7mm(±0.11mm)又は0.8mm(±0.11mm)		22,000円/枚	
(1 h-th 1 h @ >	ハイマット(エスク)	EI•EIL	0.7mm(±0.11mm)		34,000円/枚	
イビボード [®] アッシュ (プレミアム化粧材)	VAII.(ヘマニノン)	KK	0.8mm(±0.11mm)		34,000円/枚	
	メタル(ヘアライン)	KKY•KKW	0.9mm(±0.11mm)		34,000円/枚	
	メタル(インパクト)	KM	1.0mm(±0.11mm) *1		71,000円/枚※2	
	7310(41 21121t)	KS	1.0mm(±0.11mm)		92,000円/枚※2	

(※1) KM-8913RMは厚み1.3mm(±0.11mm)となります。(※2)メタルインパクトのサイズは、1220×2440mm(+20mm、-10mm)となります。

皮革繊維再生複合材 , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	販売単位	品種記号	厚み	幅	設計価格
及単繊維舟主後ロが アップボーンレザー UP-BORN (プレミアム化粧材)	15m	UL	1.2mm	1440mm (有効寸法 1400mm)	216,000円(10,000円/㎡)/枚
(プレミアム16社例)	4.8m				82,940円(12,000円/㎡)/枚

※長さは、15m(1反)については(-2cm、+50cm)、4.8m(カット販売)は、4.9m(有効寸法4.8m)の許容差がございます。 ●オプション(有料)で幅方向のカットも対応しておりますのでお問い合わせください。

ポリエステル化粧板 (設計価格)

■ホルムアルデヒド等	級 告示対象外 ■4VOC基準適合	i	3×6	4×8	
分類	シリーズ	品種記号	920×1830mm(±10mm)	1230×2440mm(±10mm)	
イビポリ	単色 艶消(フラット)	IPT 末尾記号SN	合板 2.5mm 5,800円/枚	合板 4.0mm 13,000円/枚	
	単色 梨地(エンボス)	IPT 末尾記号UN	合板 2.5mm 6,400円/枚	合板 4.0mm 15,000円/枚	
	柄物 (ベーシック)	IPV	合板 2.5mm 6,600円/枚	合板 2.5mm 14.000円/枚	
	柄物 質感エンボス	IP	合板 2.5mm 7,700円/枚	合板 4.0mm 16,000円/枚	
T - 12 - 1911	単色 艶消(フラット)/梨地(エンボス)	PE•PEM	=0.=1 /#.45 /-1	@10 60 40@	
エコノミーポリ	単色 艶有(グロス)	PEM	設計価格は		
ウイルヘル®ポリ	単色 艶消(フラット)/梨地(エンボス)	VP•VPM	- QRコードより ご確認ください		
(抗ウイルス)	単色 艶有(グロス)	VPM	こ。正成へたとい		

※イビポリは、ノンスチレン仕様/エコノミーポリ、ウイルヘル*ポリは超低スチレン仕様となります。 _____※エコノミーポリ、ウイルヘル*ポリは短納期受注生産対応品です。

エッジ材 (設計価格)

■ホルムアルデヒド等級 告示対象外

	13.17.32017.1					
分類	樹脂種類/厚み	品種記号	22mm×100M	27mm×100M	33mm×100M	40mm×100M
木口テープ(糊無し) (エッジバンドセレクション)	DAP樹脂/0.5mm	EBS 末尾記号 UD	8,800円/巻	10,800円/巻	13,200円/巻	16,000円/巻
分類	樹脂種類/厚み	品種記号(頭記号)	33mm×150M			
厚物エッジ(2mm抗ウイルス)	単色 ABS/2.0mm	VTE	56,000円/巻			
(ウイルヘル®エッジ)	木目 ABS/2.0mm	VWE	63.000円/巻			





製品品番の説明



品種で価格が分かります。

共通の柄番号です。

表面仕上げ記号

製品品番

本紙表紙をご覧ください。

■木目表示について

[板目]・・・・木目が波形や山形などになっている柄。

[柾目]・・・・木目が平行にまっすぐになっている柄。 [板柾目]・・板目、柾目が混在している柄。

[板柾集成]集成材のように板目、柾目が混在している柄。

「杢目]・・・・板目でも柾目でもないあばれた目の柄。

柄名[柄目]





YW-5930 壁紙 DTH-5930

※4×8のみ ● 4×8のみの規格です ※垂直面用 ● 水平面での使用は

同柄商品

同柄商品のご案内です。

「IP-5930D2 同柄のポリエステル化粧板が

「エコノミーポリ 同柄のエコノミーポリがあります。

厚物エッジ(抗) 同柄の2ミリ厚樹脂エッジ (抗ウイルス)になります。

木口テープ

同柄の、0.5mmのり無しエッジテープが あります。

リアテック YW-5930 同柄の粘着剤付化粧フィルム 「リアテック※」があります。

表面仕上げ

名称	メラミン	ポリ
エイジングポリッシュ	AP	
エイジングストーン	AS	_
柾エンボス	CA	CN
クラッシュメタル	СМ	_
ウォッシュドエンボス	D	D2
シンクロサーフィス	DE	
ラゲッドストーン	DS	
ハイマット	FT6	_
艶有り	G	
グリッドメタル	GM	
ヘアラインメタル	нм	
ウォッシュドエンボス	К	_
ハイマットレザー	L6	
マーテルメタル	MM	
リップルメタル	RM	
艶消し	S	SN
ハイマットエンボス	TX	TN
梨地エンボス	U	UN

チップは製品の一部です。 柄行きは必ずHP、LINEで ご確認ください。





^{壁紙}DTH-5930 同柄の「壁紙※」があります。 ※…株式会社サンゲツの製品です。

「エコノミーポリ」のご発注方法

別注「エコノミーポリ」(ポリエステル化粧板)は、単色のメラミン化粧板と同色の 化粧ボード(ポリエステル化粧板)を、最適なサイズで製作し、短納期で出荷いたします。

色→ 基材→ サイズ [発注方法]

サンプル帳(p18)のメラミン化粧板単色の中から、希望する色を選択し、

メラミン化粧板の頭記号(M、VM、VMW)を→エコノミーポリの頭記号(PE、PEM)に変更して発注してください。

-		
エコノミー ポリ 品番	PE ■ □ □ □ □ □ □ □ U(梨地) 品種 柄番号(数字四桁) 表面仕上げ	MDF基材 (裏面防湿 シート貼なし) U(梨地) G(艶有り) 品種 柄番号(数字四桁) 表面仕上げ
厚み	2.5mm / 4.0mm	2.7mm
サイズ	3×6 / 3×7 / 3×8 / 4×6 / 4×8	3×6 / 3×7 / 3×8 / 4×6 / 4×8
ロット	1枚~(9 枚以下は別	途運賃がかかります)
目安納期	2 ~ 4 日後出荷(~1	00枚迄の場合の目安)
記入例	メラミン化粧板品番 エコノミーポリ品番 ■ VMW-1981S → PE-1981S ■ VMW-1981U→ PE-1981U	メラミン化粧板品番 エコノミーポリ品番 ■ VMW-1981S → PEM-1981S ■ VMW-1981U→ PEM-1981U ■ VMW-1981G→ PEM-1981G
注意事項 ※設計M QRコー ご確認く	(#.7100/AL) 97:	※MDFポリは立て掛けて長期保管したりしますと反りが発生するため納入後は早めにご使用ください。 ※MDFポリは合板基材より耐水性及び伸縮性のデータ値が劣ります。 水がかかるような場所には使用を避け、接着剤メーカーが指定する使用方法を守ってご使用ください。

[オプション対応]

●ノンスチレンタイプ

4 V O C 基準適合だけでなく、スチレンが殆ど検出されない スチレン臭を極限まで抑えたシックハウス対策向上品です。

発注品番

エコノミーポリ品番の 末尾にNを付けて発注してください

例. PE-□□□□ SN / PE-□□□□UN

PEM-

●抗ウイルスタイプ(ウイルヘル®ポリ)

製品表面のウイルスの数を減少させる機能を施した製品です。 公共性の高い施設の家具やパーテーションにお勧めします。

エコノミーポリ品番の 頭記号PE,PEM を VP,VPMに変えて発注してください

例. VP - 🗆 🗆 🗆 S / VP - 🗆 🗆 🗆 U

VPM-

ロット:10枚~

単色のみ ご希望の色に調色して、化粧ボード(ポリエステル化粧板)を製作いたします。 色指定は→日塗工、メラミン品番、塗装サンプル(現物)などでどうぞ

4VOC基準適合品





※ 4VOC基準適合とは 建材から放散されるトルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンのJIS A 1901に基づく試験方法の測定値 が「建材からのVOC放散速度基準」に適合している事です。※詳しくはp14をご参照ください。

別冊 2 別冊 1

品番一覧

イビボード プレミアム化粧	M・局圧メラミン(┃	C杜似		イビポリ ポリエステル			エッジ材				サンゲツ社	製品の一個		
品番	サンプル位置		サイズ空白は 規格なし	品番	サイズ空白 規格なし		イビ厚物エ (2mm抗ウイ		イビ木口テ- (糊無し)0.5		リアテック			
の記号で価格がわかります	頁	柄名	3×6 4×8 厚み 厚み		3×6 4×8 厚み 厚み	줆	品番	厚み	品番	厚み	(粘着剤付 化粧フィルム)	壁紙	樹種(流れ)	その他
M-1411S	P18-3-D	単色	0.95 0.95			•							単色	
1-1832S	P18-5-E	単色	0.95 0.95			•							単色	
1-1835S	P18-4-E	単色	0.95 0.95			•							単色	
/MW-1981U	P18-2-A	単色 ホワイト	0.9 0.9	IPT-1981UN	2.5 4.0	•	VTE-981	2.0			YA-1981/	YAV-1981	単色	抗ウイルス・抗菌
/MW-1981S	P18-1-A	単色 ホワイト	0.9 0.9	IPT-1981SN	2.5 4.0	•	VTE-981	2.0				!	単色	抗ウイルス・抗菌
1-1981U	P18-2-D	単色 ホワイト	0.95 0.95	IPT-1981UN	2.5 4.0	•	VTE-981	2.0					単色	
/MW-1981G	P18-3-A	単色 ホワイト	0.9 0.9			•							単色	マスキング付、抗ウイルス
1-1981S	P18-1-D	単色 ホワイト	0.95 0.95	IPT-1981SN	2.5 4.0	•	VTE-981	2.0					単色	
/MW-1982S	P18-1-C	単色 アイボリー	0.9 0.9			•							単色	抗ウイルス・抗菌
/MW-1982U	P18-2-C	単色 アイボリー	0.9 0.9			•							単色	抗ウイルス・抗菌
1-1982S	P18-2-E	単色 アイボリー	0.95 0.95			•							単色	
/MX-2736TX	P17-5-D	メラスエードフィール ブリティッシュブルー	廃番 0.95	IP-2736TN	廃番 廃番								抽象柄	抗ウイルス・抗菌
/MYX-2784U	P13-4-A	シカモア ライト	0.9 0.9	IP-2784UN	廃番 廃番								シカモア(板柾目)	抗ウイルス・抗菌
/MX-3146G	P17-2-B	オニキス ホワイト	0.95 0.95										石目調	マスキング付、抗ウイルス・
/MX-3195G	P17-4-B	ブラックマーブル ブラック	0.95 0.95										石目調	マスキング付、抗ウイルス
MYX-3436K	P13-1-E	ナローチェリー カフェブラウン	0.9								YC-3436		チェリー(板柾目)	抗ウイルス・抗菌
MX-3437K	P15-1-E	ナローチェリー スモーキーグレー	0.95								YC-3437		チェリー(板柾目)	抗ウイルス・抗菌
MWX-3507AS	P16-1-B	エトナ ホワイト	0.9										溶岩石	抗ウイルス・抗菌
/MWX-3508AS	P16-2-B	エトナ グレー	0.9										溶岩石	抗ウイルス・抗菌
/MX-3509AS	P16-3-B	エトナ ダーク	0.95										溶岩石	抗ウイルス・抗菌
/MX-3514AS	P16-5-D	サスオーロ ダーク	0.95										セラミック調	抗ウイルス・抗菌
3C-3514AP	P5-4-C	サスオーロ ダーク	0.7										セラミック調	3,02 1,771 3,02
/MWX-3521S	P16-2-E	ビアンコカラーラ ホワイト	0.9 0.9										石目調	抗ウイルス・抗菌
MWX-3522U	P16-1-E	ハニーストーン アイスホワイト	0.9 0.9										石目調	抗ウイルス・抗菌
MX-3533TX	P16-1-D	バイロン マキアートベージュ	0.95 0.95										抽象柄	抗ウイルス・抗菌
MX-3534TX	P16-2-D	バイロン カカオブラウン	0.95 0.95										抽象柄	抗ウイルス・抗菌
MX-3535TX	P16-3-D	バイロン ローストブラック	0.95 0.95										抽象柄	抗ウイルス・抗菌
/MWX-3538TX	P16-2-A	エイジドモルタル ユーズドグレー	0.9 0.9								YC-3538	DTH-3538	石目調	抗ウイルス・抗菌
/MWX-3539TX	P16-4-A	エイジドモルタル ユーズドネイビー	0.9 0.9								10 0000		石目調	抗ウイルス・抗菌
BC-3542AP	P5-2-B	ボヤーノ ブラック	0.7										石目調	3702 1707 37023
/MWX-3543G	P17-1-A	ブランコ ホワイト	0.9 0.9										石目調	マスキング付、抗ウイルス・
/M-3606G(廃番)	1 17 1 70	単色 スモーキーレッド	原番										単色	マスキング付、抗ウイルス・
/M-3606U	P18-8-B	単色 スモーキーレッド	廃番 0.95			•							単色	抗ウイルス・抗菌
/MWX-3639G	P17-2-A	パラッツォマルモ ホワイト	廃番 0.9								YN-3639		石目調	マスキング付、抗ウイルス
/MX-3640G	P17-3-A	パラッツォマルモ チョコレートシルバー	廃番 0.95								YN-3640		石目調	マスキング付、抗ウイルス・
/MWX-3645AS	P16-4-E	イングリッシュスレート カームグレー	0.9								YC-3645		石目調	抗ウイルス・抗菌
/MX-3646AS	P16-5-E	イングリッシュスレート グレー	0.95								YC-3646		石目調	抗ウイルス・抗菌
/MX-3647TX	P16-5-A	エイジドモルタル ユーズドダーク	0.95 0.95									DTH-3647	石目調	抗ウイルス・抗菌
/MWX-3651AS	P16-1-A	ジョリーモルタル ホワイト	0.9								YN-3651	5111 0017	コンクリート調	抗ウイルス・抗菌
/MWX-3652AS	P16-3-A	ジョリーモルタル グレー	0.9								YN-3652		コンクリート調	抗ウイルス・抗菌
/MWX-3653AS	P16-1-C	チョットロテラゾ ホワイト	0.9								YN-3653		石目調	抗ウイルス・抗菌
MX-3654AS	P16-2-C	チョットロテラゾ グレー	0.95								YN-3654		石目調	抗ウイルス・抗菌
/MYX-3655S	P16-3-E	カラカッタルッソ ホワイト	0.9 0.9								111 3034		石目調	抗ウイルス・抗菌
BC-3657DS	P6-2-B	バルマレンコ ライトグレー	0.9 0.9										石目調	3/10 1/0A 3/18
3C-3658DS	P6-1-A	バルマレンコ グレー	0.8										石目調	
3C-3659DS	P6-3-A	グレーマルキーナ グレー	0.8										石目調	
3C-3660AP	P5-2-A	ボヤーノ ソイル	0.6										石目調	
BC-3661AP	P5-2-A P5-3-A	ボヤーノ セメント	0.7										石目調	
BC-3662AP	P5-3-A P5-1-A	ボヤーノ ローストブラウン	0.7										石目調	
1-4087S	P18-3-E	単色	0.95 0.95			•							単色	
MYX-4211U	P13-1-A	半日 モンドツリー ライト		IP-4211UN	25 40								ペアツリー(板柾目)	抗ウイルス・抗菌
MYX-4211U M-4682U(廃番)	F13-1-A	単色 レッド	0.9 0.9	17-4211UN	2.5 4.0								単色	がウイルス・抗菌 抗ウイルス・抗菌
	P18-8-A	単色 ブルー	廃番 廃番										単色	
M-4683U	P18-8-A P18-2-F		廃番 0.95			•					VC. 4711		単巴 バーチ	抗ウイルス・抗菌
IX - 4711U		ファインウッド ライト	0.95 0.95								YC-4711			
IX - 4712U	P18-3-F	ファインウッド ミドル	0.95 0.95								YC-4712		バーチ	
IX-4713U	P18-8-F	ファインウッド ダーク	0.95 0.95								YC-4713		バーチ	
JL-501T	P4-1-A	アップボーンレザー ブラック(フラット)	(15m又は4.8m)1.2											皮革繊維再生複合材
JL-501B	P4-2-A	アップボーンレザー ブラック(ナチュラル)	(15m又は4.8m)1.2											皮革繊維再生複合材
JL-502B	P4-3-A	アップボーンレザー モス(ナチュラル)	(15m又は4.8m)1.2											皮革繊維再生複合材
JL-503B	P4-4-A	アップボーンレザー キャメル(ナチュラル)	(15m又は4.8m)1.2		1	ı I		: 1		:		i		皮革繊維再生複合材

名称	メラミン	ポリ
エイジングポリッシュ	AP	
エイジングストーン	AS	
柾エンボス	CA	CN
クラッシュメタル	СМ	
ウォッシュドエンボス	D	D2
シンクロサーフィス	DE	
ラゲッドストーン	DS	
ハイマット	FT6	
艶有り	G	
グリッドメタル	GM	
ヘアラインメタル	нм	
ウォッシュドエンボス	К	
ハイマットレザー	L6	
マーテルメタル	MM	
リップルメタル	RM	
艶消し	S	SN
ハイマットエンボス	тх	TN
梨地エンボス	U	UN

設計価格は 別冊表紙をご覧ください。

ご注意・・・・・同柄であっても、 それぞれ素材・表面・物性が異なり、 若干意匠感に相違があります。必ず、 現物サンプルで確認をお願いします。 エッジ材は、柄についても若干意匠感 に相違があります。

イビボード プレミアム化粧	材・高圧メラミン(比粧板		│ イビポリ ポリエステル │			エッジ材			_^	サンゲツ社	製品 同柄	_	
品番	サンプル位置		サイズ空白は 規格なし	品番	サイズ空白 規格なし		イビ厚物エ (2mm抗ウイ		イビ木ロテー (糊無し)0.5		リアテック			
頁の記号で価格がわかります	頁	- 柄名	3×6 4×8 厚み 厚み		3×6 4×8 厚み 厚み	磊	品番	厚み	品番	厚み	(粘着剤付 化粧フィルム)	壁紙	樹種(流れ)	その他
UL-505B	P4-1-B	アップボーンレザー ダークグレージュ(ナチュラル)	(15m又は4.8m)1.2											皮革繊維再生複合材
UL-506B	P4-2-B	アップボーンレザー オリーブ(ナチュラル)	(15m又は4.8m)1.2									! ! !		皮革繊維再生複合材
JL-507B	P4-3-B	アップボーンレザー グレイッシュホワイト(ナチュラル)	(15m又は4.8m) 1.2											皮革繊維再生複合材
/MX-5027G	P17-3-B	ナイトキャップ ゴールド	0.95 0.95										抽象柄	マスキング付、抗ウイルス・
/MYX-5077CA	P13-4-B	桜柾 ミディアム	0.9 0.9	IP-5077CN	廃番 廃番								桜(柾目)	抗ウイルス・抗菌
/MYX-5122TX	P12-1-B	フォルツアンドオーク ナチュラル	0.9 0.9	IP-5122TN	2.5 4.0								オーク(柾目)	抗ウイルス・抗菌
1YX-5125U	P18-1-G	チャイニーズウッド ホワイト	0.9 0.9										シナノキ(杢目)	
/MYX-5140CA	P13-5-A	タイランドチーク ミディアム	0.9 0.9	IP-5140CN	2.5 4.0								チーク(板目)	抗ウイルス・抗菌
/MX-5141CA	P14-4-B	タイランドチーク ブラウン	0.95 0.95	IP-5141CN	2.5 4.0								チーク(板目)	抗ウイルス・抗菌
/MX-5142CA	P15-4-B	タイランドチーク ダーク	0.95 0.95	IP-5142CN	2.5 4.0								チーク(板目)	抗ウイルス・抗菌
/MX-5144CA	P15-5-C	ゼンオーク ダークブラウン	0.95 0.95	IP-5144CN	2.5 4.0								オーク(柾目)	抗ウイルス・抗菌
/MX-5147CA	P14-4-A	花梨 ナチュラル	0.95 0.95	IP-5147CN	2.5 4.0								花梨(板目)	抗ウイルス・抗菌
MYX-5166CA	P14-3-A	アンデスウォール ブラウン	0.9 0.9	IP-5166CN	廃番 廃番								ウォールナット(板柾目)	抗ウイルス・抗菌
1X-5167S	P18-7-F	アンデスウォール ダーク	0.95 0.95									! !	ウォールナット(板柾目)	
IYX-5406CA	P18-4-F	グレーテルビーチ ナチュラル	0.9 0.9										ブナ(板目)	
IYX-5407CA	P18-6-F	グレーテルビーチ ピュアライト	0.9 0.9										ブナ(板目)	
MX-5638D	P15-3-D	バリーニオーク グレー	0.95 0.95	IP-5638D2	2.5 4.0							: : :	オーク(柾目)	抗ウイルス・抗菌
/MYX-5648D	P12-4-B	オークストリーム ナチュラル	0.9 0.9	IP-5648D2	2.5 4.0								オーク(柾目)	抗ウイルス・抗菌
MYX-5657D	P12-5-C	チョークドオーク ライト	0.9 0.9	IP-5657D2	2.5 4.0								オーク(柾目)	抗ウイルス・抗菌
1X-5671U	P18-5-F	ハーモニーウッド ナチュラル	0.95 0.95										ブナ(柾目)	
MYX-5728TX	P14-1-B	セレベスチーク ナチュラル	0.9 0.9	IP-5728TN	2.5 4.0								チーク(柾目)	抗ウイルス・抗菌
MYX-5730D	P12-5-B	ウォームバーチ ホワイトナチュラル	廃番 0.9	IP-5730D2	廃番 廃番								バーチ(柾目)	抗ウイルス・抗菌
MYX-5731D(廃番)		ウォームバーチ ナチュラル	廃番 廃番	IP-5731D2	廃番 廃番								バーチ(柾目)	抗ウイルス・抗菌
MYX-5732D(廃番)		ウォームバーチ ミディアム	廃番 廃番	IP-5732D2	廃番 廃番								バーチ(柾目)	抗ウイルス・抗菌
MYX-5733D	P11-2-B	ジェネラルオーク ホワイト	0.9 0.9	IP-5733D2	2.5 4.0								オーク(柾目)	抗ウイルス・抗菌
MYX-5734D	P11-5-B	ジェネラルオーク ナチュラル	0.9 0.9	IP-5734D2	2.5 4.0							! ! !	オーク(柾目)	抗ウイルス・抗菌
/MYX-5735D(廃番)		ジェネラルオーク モカ	廃番 廃番	IP-5735D2	廃番 廃番								オーク(柾目)	抗ウイルス・抗菌
MYX-5738D	P12-5-A	ノーマンチェリー ナチュラル	0.9 0.9	IP-5738D2	2.5 4.0								チェリー(柾目)	抗ウイルス・抗菌
MYX-5739D(廃番)		ノーマンチェリー ブラウン	廃番 廃番	IP-5739D2	廃番 廃番							! !	チェリー(柾目)	抗ウイルス・抗菌
/MYX-5745D(廃番)		スペッサードアッシュ エレガンスホワイト	廃番 廃番										アッシュ(板柾目)	抗ウイルス・抗菌
MYX-5747D	P11-1-D	ナローチェリー ホワイト	0.9 0.9	IP-5747D2	2.5 4.0						YCV-5747	/YC-5747	チェリー(板柾目)	抗ウイルス・抗菌
MYX-5748D	P13-2-E	ナローチェリー カフェブラウン	0.9 0.9	IP-5748D2	2.5 4.0						YC-5748	! ! !	チェリー(板柾目)	抗ウイルス・抗菌
/MX-5749D	P15-2-E	ナローチェリー スモーキーグレー	0.95 0.95	IP-5749D2	2.5 4.0						YC-5749		チェリー(板柾目)	抗ウイルス・抗菌
MYX-5756D	P11-4-B	スモークドオーク ナチュラル	0.9 0.9	IP-5756D2	2.5 4.0						YC-5756		オーク(柾目)	抗ウイルス・抗菌
/MX-5757D	P15-5-B	スモークドオーク ヒートトリート	廃番 0.95	IP-5757D2	廃番 廃番						YC-5757		オーク(柾目)	抗ウイルス・抗菌
MX-5760D	P15-2-B	ファインチーク ブラウン	0.95 0.95	IP-5760D2	2.5 4.0								チーク(柾目)	抗ウイルス・抗菌
1YX-5762U	P18-4-G	コモドオーク ホワイトナチュラル	0.9 0.9	IPV-5762UN	2.5 2.5		VWE-762	2.0	EBS-5762UD	0.5			オーク(柾目)	
MYX-5762TX	P12-2-C	コモドオーク ホワイトナチュラル	0.9 0.9	IPV-5762UN	2.5 2.5		VWE-762	2.0	EBS-5762UD	0.5			オーク(柾目)	抗ウイルス・抗菌
MYX-5762D	P12-3-C	コモドオーク ホワイトナチュラル	0.9 0.9	IP-5762D2	2.5 4.0		VWE-762	2.0	EBS-5762UD	0.5			オーク(柾目)	抗ウイルス・抗菌
MX-5763D	P14-2-B	コモドオーク ミディアム	0.95 0.95	IP-5763D2	2.5 4.0								オーク(柾目)	抗ウイルス・抗菌
IYX-5766U	P18-6-G	ルフトチェリー ミディアム	0.9 0.9	IPV-5766UN	2.5 2.5		VWE-766	2.0	EBS-5766UD	0.5			チェリー(板柾目)	
MYX-5766TX	P13-3-A	ルフトチェリー ミディアム	0.9 0.9	IPV-5766UN	2.5 2.5		VWE-766	2.0	EBS-5766UD	0.5			チェリー(板柾目)	抗ウイルス・抗菌
IYX-5767U	P18-2-G	ルフトチェリー ホワイトナチュラル	0.9 0.9	IPV-5767UN	2.5 2.5		VWE-767	2.0	EBS-5767UD	0.5			チェリー(板柾目)	
MYX-5767TX	P11-4-A	ルフトチェリー ホワイトナチュラル	0.9 0.9	IPV-5767UN	2.5 2.5		VWE-767	2.0	EBS-5767UD	0.5		1	チェリー(板柾目)	抗ウイルス・抗菌
MYX-5767D	P11-5-A	ルフトチェリー ホワイトナチュラル	0.9 0.9	IP-5767D2	廃番 廃番		VWE-767	2.0	EBS-5767UD	0.5		! ! !	チェリー(板柾目)	抗ウイルス・抗菌
1YX-5769U	P18-1-F	アッソウォールナット ホワイト	0.9 0.9	IPV-5769UN	2.5 2.5		VWE-769	2.0	EBS-5769UD	0.5			ウォールナット(板柾目)	
MYX-5769TX	P11-3-A	アッソウォールナット ホワイト	0.9 0.9	IPV-5769UN	2.5 2.5		VWE-769	2.0	EBS-5769UD	0.5			ウォールナット(板柾目)	抗ウイルス・抗菌
MYX-5769D	P11-2-A	アッソウォールナット ホワイト	廃番 0.9	IP-5769D2	2.5 4.0		VWE-769	2.0	EBS-5769UD	0.5	YCV-5769	/YC-5769	ウォールナット(板柾目)	抗ウイルス・抗菌
IYX-5770U	P18-5-G	アッソウォールナット ライト	0.9 0.9	IPV-5770UN	2.5 2.5		VWE-770	2.0	EBS-5770UD	0.5			ウォールナット(板柾目)	
MYX-5770TX	P13-2-D	アッソウォールナット ライト	0.9 0.9	IPV-5770UN	2.5 2.5		VWE-770	2.0	EBS-5770UD	0.5		1	ウォールナット(板柾目)	抗ウイルス・抗菌
MYX-5770D	P13-3-D	アッソウォールナット ライト	0.9 0.9	IP-5770D2	2.5 4.0		VWE-770	2.0	EBS-5770UD	0.5	YC-5770	1	ウォールナット(板柾目)	抗ウイルス・抗菌
X-5771U	P18-7-G	アッソウォールナット ミディアム	0.95 0.95	IPV-5771UN	2.5 2.5				EBS-5771UD				ウォールナット(板柾目)	
MX-5772D	P15-2-C	アッソウォールナット ダークブラウン	0.95 0.95	IP-5772D2	2.5 4.0		VWE-772	2.0	EBS-5772UD		YC-5772		ウォールナット(板柾目)	抗ウイルス・抗菌
IX-5772U	P18-8-G	アッソウォールナット ダークブラウン	0.95 0.95	IPV-5772UN	2.5 2.5		VWE-772	-	EBS-5772UD				ウォールナット(板柾目)	
MX-5772TX	P15-1-C	アッソウォールナット ダークブラウン	0.95 0.95	IPV-5772UN	2.5 2.5				EBS-5772UD				ウォールナット(板柾目)	抗ウイルス・抗菌
MYX-5774D	P12-2-A	セータメープル ホワイトナチュラル	0.9 0.9	IP-5774D2	廃番 廃番						YC-5774		メープル(板柾目)	抗ウイルス・抗菌
IYX-5775U	P18-3-G	セータメープル ナチュラル	0.9 0.9	IPV-5775UN	2.5 2.5		VWE-775	2.0	EBS-5775UD	0.5			メープル(板柾目)	
/MYX-5775TX	P13-2-A	セータメープル ナチュラル	0.9 0.9	IPV-5775UN	2.5 2.5		VWE-775	-	EBS-5775UD				メープル(板柾目)	抗ウイルス・抗菌
/MYX-5775D	P13-1-B	セータメープル ナチュラル	廃番 0.9	IP-5775D2	廃番 廃番		VWE-775	-	EBS-5775UD		YC-5775		メープル(板柾目)	抗ウイルス・抗菌
/MYX-5776D	P11-3-B	グラフオーク ホワイト	0.9 0.9	IP-5776D2	2.5 4.0								オーク(板柾目)	抗ウイルス・抗菌
/MX - 5777D(廃番)	1 5	グラフォーク プラウン	廃番 廃番										オーク(板柾目)	抗ウイルス・抗菌

名称	メラミン	ポリ
エイジングポリッシュ	AP	
エイジングストーン	AS	
柾エンボス	CA	CN
クラッシュメタル	СМ	
ウォッシュドエンボス	D	D2
シンクロサーフィス	DE	
ラゲッドストーン	DS	
ハイマット	FT6	
艶有り	G	
グリッドメタル	GM	
ヘアラインメタル	нм	
ウォッシュドエンボス	К	
ハイマットレザー	L6	_
マーテルメタル	MM	
リップルメタル	RM	
艶消し	S	SN
ハイマットエンボス	тх	TN
梨地エンボス	U	UN

設計価格は 別冊表紙をご覧ください。

▲ ご注意・・・・・同柄であっても、 それぞれ素材・表面・物性が異なり、 若干意匠感に相違があります。必ず、 現物サンプルで確認をお願いします。 エッジ材は、柄についても若干意匠感 に相違があります。

イビボード プレミアム化粧	材・高圧メラミン(比粧板		イビポリ ポリエステル	し化粧板			エッジ材				サンゲツ社	製品 同柄		
品番	サンプル位置		サイズ空白は規格なし	品番	サイズ規格	各なし		イビ厚物エ: (2mm抗ウイ		イビ木口テ- (糊無し)0.5		リアテック・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
頭の記号で価格がわかります	頁	柄名	3×6 4×8 厚み 厚み		3×6 厚み	4×8 厚み	忍	品番	厚み	品番	厚み	化粧フィルム)	壁紙	樹種(流れ)	その他
VMX-5785D(廃番)		スロリフオーク スモークドブラウン	廃番 廃番	IP-5785D2	廃番									オーク(板柾集成)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5786D	P12-4-D	エゾティスオーク ナチュラル	0.9 0.9	IP-5786D2	2.5							YC-5786		オーク(板柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5787D	P13-4-D	エゾティスオーク ミディアム	0.9 0.9	IP-5787D2	2.5	4.0						YC-5787		オーク(板柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMX-5788D	P15-1-A	エゾティスオーク ブラウン	廃番 0.95	IP-5788D2	廃番	廃番						YC-5788		オーク(板柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5789D(廃番)		ツルギツガ ライト	廃番 廃番	IP-5789D2	廃番	廃番								ツガ(柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5792D	P13-1-D	オンタリオナッツ ライト	0.9 0.9	IP-5792D2	2.5							YC-5792		ウォールナット(板柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMX-5793D	P14-3-C	オンタリオナッツ トープ	0.95 0.95	IP-5793D2	2.5	4.0								ウォールナット(板柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5797D(廃番)		カグラヒノキ ライト	廃番 廃番	IP-5797D2	廃番									ヒノキ(柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMWX-5803D	P11-1-B	パントルウッド ホワイト	廃番 0.9	IP-5803D2	2.5									塗装木(柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5830D	P11-4-D	バレルオーク ホワイトナチュラル	0.9 0.9	IP-5830D2	2.5	4.0								オーク(板柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMX-5831D	P14-5-E	バレルオーク スモークドグレー	0.95 0.95	IP-5831D2	廃番									オーク(板柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMWX-5832D	P11-3-C	カッフェオーク ホワイト	廃番 0.9	IP-5832D2	廃番							YC-5832		オーク(板目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5833D	P12-5-E	カッフェオーク モカ	0.9 0.9	IP-5833D2	2.5							YC-5833		オーク(板目)	抗ウイルス・抗菌
VMX-5835D	P15-5-D	カッフェオーク スモークドグレー	0.95 0.95	IP-5835D2	廃番							YC-5835		オーク(板目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5836D	P11-4-C	ブレシアウッド ホワイトナチュラル	廃番 0.9	IP-5836D2	廃番							YC-5836		アップル(板柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMX - 5837D	P15-2-A	アビレスクピラ ブラウン	廃番 0.95	IP-5837D2	廃番							YC-5837		スクピラ(板柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMX - 5838D	P15-3-E	アビレスクピラ ダーク	廃番 0.95	IP-5838D2	廃番							YC-5838		スクピラ(板柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMX-5839D	P14-4-C	オンタリオナッツ スモークドブラウン	0.95 0.95	IP-5839D2	2.5	4.0						YC-5839		ウォールナット(板柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5840D	P12-3-E	プリマブラックチェリー ローズベージュ	廃番 0.9	ID 504100	-	4.6						YC-5840		チェリー(板目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5841D	P13-3-B	プリマブラックチェリー ナチュラル	廃番 0.9	IP-5841D2	2.5							YC-5841		チェリー(板目)	抗ウイルス・抗菌
VMX-5842D	P14-5-C	プリマブラックチェリー ブラウン	0.95 0.95	IP-5842D2	2.5							YC-5842		チェリー(板目)	抗ウイルス・抗菌
VMX-5843D	P15-4-C	プリマブラックチェリー レディッシュブラウン	廃番 0.95	IP-5843D2	廃番	廃番						YC-5843		チェリー(板目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5847D	P14-1-E	アフリカンリンバーナチュラル	廃番 0.9									YC-5847		リンバ(柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMX-5848D	P15-3-A	アフリカンリンバーレディッシュブラウン	廃番 0.95	ID 5040D0	0.5	4.0						YC-5848		リンバ(柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5849D	P13-2-C	ジェネラルオーク ライト	0.9 0.9	IP-5849D2	2.5									オーク(柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5850D	P12-3-A	ホンザクラーライト	0.9 0.9	IP-5850D2	2.5							YC-5850		サクラ(柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX - 5851D	P12-4-C	ホンザクラーナチュラル	0.9 0.9	IP-5851D2	2.5	4.0						YC-5851		サクラ(柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5853D	P12-3-B	クイーンズシカモア ナチュラル リバイブドオーク ナチュラルホワイト	廃番 0.9	ID E0E4D2	2.5	4.0						YC-5853	DTIL FOLA	シカモア(柾目) オーク(板柾集成)	抗ウイルス・抗菌
VMWX - 5854D	P11-5-E P13-3-C	リバイブドオーク ナチュラル	0.9 0.9	IP-5854D2 IP-5855D2	2.5								DTH-5854		抗ウイルス・抗菌
VMYX-5855D VMX-5856D	P15-3-C	リバイブドオーク レディッシュブラウン	0.9 0.9	14-202207	2.5	4.0							DTH-5855	オーク(板柾集成) オーク(板柾集成)	抗ウイルス・抗菌
VMX - 5857D	P15-3-C	リバイブドオーク チャコール	廃番 0.95									YC-5856	DTH-5857	オーク(板柾集成)	抗ウイルス・抗菌
VMX-5857D VMWX-5858TX	P13-4-E	ジハイフトオーン ブヤコール バーズアイヌォーヴォ ライトグレー	0.95 0.95									YC-5857 YC-5858	DIH-585/	メープル(杢目)	抗ウイルス・抗菌 抗ウイルス・抗菌
VMYX-5859TX	P11-4-E	バーズアイヌォーヴォーナチュラル	廃番 0.9 廃番 0.9											メープル(杢目)	抗ウイルス・抗菌
VMX-5860D	P15-3-B	レイユールユーカリ ヒートトリート	廃番 0.95									YC-5859 YC-5860		ユーカリ(柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMX - 5861D	P15-2-D	レイユールユーカリ グレー	廃番 0.95									YC-5861		ユーカリ(柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMWX-5862D	P11-2-E	カスカータローズ ホワイト	0.9 0.9									16 3601		ローズ(板柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMX - 5863D	P14-5-A	カスカータローズ・ブラウン	廃番 0.95	IP-5863D2	2.5	40						YC-5863		ローズ(板柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMX - 5864D	P15-1-D	カスカータローズ・ダークグレー	廃番 0.95	IP-5864D2	廃番							YC-5864		ローズ(板柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5865D	P13-5-B	エルモソマホガニー ライトブラウン	廃番 0.9	IP-5865D2	廃番							YC-5865		マホガニー(柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMX-5866D	P14-5-B	エルモソマホガニー ブラウン	廃番 0.95	11 300302								YC-5866		マホガニー(柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5867D	P12-1-D	ピュールウォールナット ライト	0.9 0.9									YC-5867		ウォールナット(柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5868D	P13-4-C	ピュールウォールナット ナチュラル	0.9 0.9	IP-5868D2	2.5	4.0						YC-5868		ウォールナット(柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5869D	P13-2-B	ケヤキ ナチュラル	0.9 0.9	IP-5869D2	2.5							YC-5869		ケヤキ(板柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMWX-5870D	P11-1-E	ペインティッドウッド ホワイト	0.9 0.9	IP-5870D2	2.5								DTH-5870	パイン(板柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5871D	P13-5-E	プレッソウォールナット グレイッシュベージュ	廃番 0.9									YC-5871		ウォールナット(板柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5872D	P14-2-C	プレッソウォールナット トープ	廃番 0.9	IP-5872D2	廃番	廃番						YC-5872		ウォールナット(板柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMX-5873D	P14-5-D	プレッソウォールナット スモーキーブラウン	廃番 0.95	IP-5873D2	廃番							YC-5873		ウォールナット(板柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMX-5874D	P14-3-B	ブレシアウッド ブラウン	廃番 0.95	IP-5874D2	廃番	_						YC-5874		アップル (板柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5875D	P12-1-A	ヒノキ ナチュラル	0.9 0.9	IP-5875D2	2.5							YC-5875		ヒノキ(柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMWX-5879D	P12-1-E	ソフィーニレグリ ライトベージュ	0.9 0.9	IP-5879D2	2.5							YW-5879		ニレ/クリ(板柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5880D	P11-5-C	ソフィーニレグリ ナチュラル	0.9 0.9	IP-5880D2	2.5							YW-5880		ニレ/クリ(板柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5881D	P14-3-D	ソフィーニレグリ アッシュブラウン	廃番 0.9	IP-5881D2	廃番							YW-5881		ニレ/クリ(板柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5898D	P14-1-A	イロコ ミディアム	0.9 0.9	IP-5898D2	2.5								DTH-5898	イロコ(柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMWX-5901G	P11-3-E	アローリングバーチ ホワイト	廃番 0.9									YW-5901		バーチ(板目)	マスキング付、抗ウイルス・抗菌
VMX-5902G	P15-5-A	アローリングバーチ グレイッシュアンバー	廃番 0.95									YW-5902		バーチ(板目)	マスキング付、抗ウイルス・抗菌
VMX-5903CA	P14-2-A	ハイランドオーク ブラウン	0.95 0.95	IP-5903CN	廃番	廃番								オーク(柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5908D	P11-5-D	パウダーオーク ナチュラル	0.9 0.9											オーク(板柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMX-5909D	P13-5-D	パウダーオーク モカ	0.95 0.95											オーク(板柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMX-5910D	P14-4-E	パウダーオーク チョークドグレー	0.95 0.95											オーク(板柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5911D	P11-1-A	ルクスゼブラ ホワイト	廃番 0.9											ゼブラウッド(板柾目)	抗ウイルス・抗菌

名称	メラミン	ポリ
エイジングポリッシュ	AP	
エイジングストーン	AS	
柾エンボス	CA	CN
クラッシュメタル	СМ	
ウォッシュドエンボス	D	D2
シンクロサーフィス	DE	
ラゲッドストーン	DS	
ハイマット	FT6	
艶有り	G	
グリッドメタル	GM	
ヘアラインメタル	нм	_
ウォッシュドエンボス	К	
ハイマットレザー	L6	
マーテルメタル	MM	
リップルメタル	RM	
艶消し	S	SN
ハイマットエンボス	тх	TN
梨地エンボス	U	UN

設計価格は 別冊表紙をご覧ください。

▲ ご注意・・・・・同柄であっても、 それぞれ素材・表面・物性が異なり、 若干意匠感に相違があります。必ず、 現物サンプルで確認をお願いします。 エッジ材は、柄についても若干意匠感 に相違があります。

B番[5912~8437] 表面仕上げ 品番一覧表[4]

イビボード プレミアム化粧	材・高圧メラミン(七粧板		イビポリ ポリエステル (比粧板	エッジ材		サンゲツネ	土製品 同柄		
品番	サンプル位置		サイズ空白は規格なし	品番	サイズ空白は規格なし	イビ厚物エッジ (2mm抗ウイルス)	イビ木ロテーフ (糊無し)0.5m				
頭の記号で価格がわかります	頁	柄名	3×6 4×8 厚み 厚み		3×6 4×8 厚み 厚み ポリ	品番 厚み	品番	『み 化粧フィルム》	壁紙	樹種(流れ)	その他
VMYX-5912D	P14-1-D	ルクスゼブラ ナチュラル	廃番 0.9							ゼブラウッド(板柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5913D	P13-3-E	フレスコチーク グレイッシュベージュ	0.9 0.9	IP-5913D2	2.5 4.0			YC-5913		チーク(板柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5914D	P12-5-D	フレスコチーク ナチュラル	0.9 0.9	IP-5914D2	2.5 4.0			YC-5914		チーク(板柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5915D	P11-2-D	エテルチェスナット ホワイト	廃番 0.9							チェスナット(板柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMX-5916D	P14-3-E	エテルチェスナット アッシュブラウン	廃番 0.95							チェスナット(板柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMX-5917D	P14-4-D	エテルチェスナット ブラウン	廃番 0.95							チェスナット(板柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5918D	P12-1-C	リッドアッシュ ナチュラル	0.9 0.9	IP-5918D2	2.5 4.0			YC-5918		アッシュ(板柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5919D	P12-4-A	杉 ライト	廃番 0.9	IP-5919D2	廃番 廃番			YC-5919		杉(柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5920D	P12-2-D	カームオーク ナチュラル	0.9 0.9	IP-5920D2	2.5 4.0			YW-5920		オーク(板柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5921D	P13-4-E	セレストゥンプリマベラ グレー	0.9 0.9	IP-5921D2	2.5 4.0			YC-5921	DTH-5921	プリマベラ(柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMWX-5922CA	P11-1-C	ストライプウッド ホワイト	0.9 0.9					YC-5922	DTH-5922	造作ウッド(柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMX-5923CA	P15-5-E	ストライプウッド ブラック	0.95 0.95						DTH-5923	造作ウッド(柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5924D	P12-4-E	イエーリウォールナット グレイッシュベージュ	0.9 0.9	IP-5924D2	2.5 4.0					ウォールナット(柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5925D	P13-5-C	イエーリウォールナット ナチュラル	0.9 0.9	IP-5925D2	2.5 4.0			YC-5925	DTH-5925		抗ウイルス・抗菌
VMX-5926D	P15-4-A	イエーリウォールナット ブラウン	0.95 0.95	IP-5926D2	2.5 4.0			YC-5926		ウォールナット(柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMX-5927D	P14-2-E	シルバニアチェリー ライトグレー	0.95 0.95	ID 5000D0	0.5			YW-5927		チェリー(板柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMX - 5928D	P13-1-C	シルバニアチェリー ナチュラル	0.95 0.95	IP-5928D2	2.5 4.0			YW-5928	1	チェリー(板柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5929D	P11-3-D	オリーブアッシュ ライトグレー	0.9 0.9	IP-5929D2	2.5 4.0			YW-5929	DTH-5929		抗ウイルス・抗菌
VMYX-5930D VMX-5931D	P12-3-D P14-2-D	オリーブアッシュ ナチュラル オリーブアッシュ カフェブラウン	0.9 0.9	IP-5930D2	2.5 4.0			YW-5930	DIH-5930	アッシュ(板柾目) アッシュ(板柾目)	抗ウイルス・抗菌 抗ウイルス・抗菌
VMYX-5931D	P11-2-C	オラ・ブノッシュ・ガフェブブラブ テネルウォールナット ホワイト	0.95 0.95					YW-5931		ウォールナット(板柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-5932D VMYX-5933D	P12-2-E	テネルウォールナット ライトベージュ	所番 0.9							ウォールナット(板柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMX-5934D	P14-1-C	テネルウォールナット ブラウン	0.95 0.95							ウォールナット(板柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMX-5935D	P15-4-D	ソフィーニレグリ チャコール	廃番 0.95							ニレ/クリ(板柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMW-7001G(廃番)	11346	単色	廃番 廃番							単色	マスキング付、抗ウイルス・抗菌
VMW-7002G	P18-3-B	単色 ミルキーホワイト	0.9 0.9							単色	マスキング付、抗ウイルス・抗菌
VMW-7002S	P18-1-B	単色 ミルキーホワイト	0.9 0.9		•					単色	抗ウイルス・抗菌
VMW-7002U	P18-2-B	単色 ミルキーホワイト	0.9 0.9	IPT-7002UN	廃番 廃番 ●					単色	抗ウイルス・抗菌
VMW-7003S	P18-5-A	単色	0.9 0.9		•					単色	抗ウイルス・抗菌
VMW-7003U	P18-6-A	単色	廃番 0.9		•			YAV-7003	3/YA-7003	単色	抗ウイルス・抗菌
VMW-7006U	P18-4-A	単色 クールホワイト	廃番 0.9		•			YA-7006		単色	抗ウイルス・抗菌
VMW-7009U(廃番)		単色 ウォームホワイト	廃番 廃番							単色	抗ウイルス・抗菌
VMW-7022U	P18-4-B	単色 ライトベージュ	廃番 0.9		•			YA-7022		単色	抗ウイルス・抗菌
VMW-7023U	P18-7-A	単色 クリーミーベージュ	廃番 0.9		•			YA-7023		単色	抗ウイルス・抗菌
VMW-7029U	P18-5-B	単色 カフェモカ	0.9 0.9		•			YA-7029		単色	抗ウイルス・抗菌
VM-7032U(廃番)		単色	廃番 廃番							単色	抗ウイルス・抗菌
VMW-7036U	P18-3-C	単色 オリーブグレー	廃番 0.9		•					単色	抗ウイルス・抗菌
VMW-7037U	P18-4-C	単色	0.9 0.9		•					単色	抗ウイルス・抗菌
VM-7039G(廃番)		単色	廃番							単色	マスキング付、抗ウイルス・抗菌
VM-7039U	P18-8-D	単色	0.95 0.95	IPT-7039UN	2.5 4.0			YA-7039	DTH-7039	単色	マスキング付、抗ウイルス・抗菌
VM-7040G(廃番)		単色 スタイリッシュグレー	廃番							単色	マスキング付、抗ウイルス・抗菌
VM-7040U	P18-7-C	単色 スタイリッシュグレー	0.95 0.95	IPT-7040UN	2.5 4.0			YA-7040		単色	抗ウイルス・抗菌
VM - 7088G(廃番)	D10 7 D	単色コーヒーマカロン	廃番							単色	マスキング付、抗ウイルス・抗菌
VM-7088U VM-7090U	P18-7-B P18-8-C	単色 コーヒーマカロン 単色 ダークオリーブ	廃番 0.95 廃番 0.95		•					単色単色	抗ウイルス・抗菌
M-7121S	P18-7-D	単色 すーフォリーフ 単色 古代黒	0.95 0.95	IPT-7121SN	2.5 4.0					単色	抗ウイルス・抗菌 マスキング付
VMW-7250U(廃番)	F 10-7-D	単色シュガーピンク	(0.95 (0.95) 原番 廃番	1F1 /1213N	2.5 4.0					単色	抗ウイルス・抗菌
VMW - 7251U(廃番)		単色 シュガーオレンジ	廃番 廃番							単色	抗ウイルス・抗菌
VMW - 7252U(廃番)		単色シュガーグリーン	廃番 廃番							単色	抗ウイルス・抗菌
M-7272S	P18-6-E	単色	0.95 0.95		•					単色	100 1707 110Em
M-7311S	P18-4-D	単色	0.95 0.95		•					単色	
M-7410S	P18-1-E	単色	0.95 0.95		•					単色	
M-7413S	P18-6-D		0.95 0.95		•					単色	
M-7511S	P18-5-D	単色	0.95 0.95		•					単色	
VM-7661U(廃番)		単色 アクアブルー	廃番 廃番							単色	抗ウイルス・抗菌
VMY-7666U	P18-6-B	単色 モーダベージュ	廃番 0.9		•					単色	抗ウイルス・抗菌
VM-7668U	P18-5-C	単色 ブランチグレー	廃番 0.95		•					単色	抗ウイルス・抗菌
VM-7669U	P18-6-C	単色 ポテリーグレー	廃番 0.95		•					単色	抗ウイルス・抗菌
M-7672S	P18-7-E	単色	0.95 0.95		•					単色	
M-7872S	P18-8-E	単色	0.95 0.95		•					単色	
VMX-8437CA(廃番)		パラオウッド チャコール	廃番 廃番	IP-8437CN	廃番 廃番					パルダオ(柾目)	抗ウイルス・抗菌

名称	メラミン	ポリ
エイジングポリッシュ	AP	
エイジングストーン	AS	
柾エンボス	CA	CN
クラッシュメタル	СМ	
ウォッシュドエンボス	D	D2
シンクロサーフィス	DE	
ラゲッドストーン	DS	
ハイマット	FT6	
艶有り	G	
グリッドメタル	GM	
ヘアラインメタル	нм	
ウォッシュドエンボス	К	
ハイマットレザー	L6	
マーテルメタル	MM	
リップルメタル	RM	
艶消し	S	SN
ハイマットエンボス	тх	TN
梨地エンボス	U	UN

品番一覧

設計価格は 別冊表紙をご覧ください。

▲ ご注意・・・・・同柄であっても、 それぞれ素材・表面・物性が異なり、 若干意匠感に相違があります。必ず、 現物サンプルで確認をお願いします。 エッジ材は、柄についても若干意匠感 に相違があります。

イビボード プレミアム化粧材	対・局圧メフミン1 ┃	C杜悦 		イビポリ ポリエステル			エッジ材				サンケツ在	製品 同柄	-	
品番	サンプル位置		サイズ空白は規格なし	品番	サイズ空白 規格なし	,	イビ厚物エッシ (2mm抗ウイル		イビ木ロテー (糊無し)0.5n		リアテック			
頁の記号で価格がわかります	頁	柄名	3×6 4×8 厚み 厚み		3×6 4×8 厚み 厚み	炁	品番	厚み	品番	厚み	化粧フィルム)	壁紙	樹種(流れ)	その他
VMYX-8446TX	P17-1-D	綺羅 ホワイト	廃番 0.9	IP-8446UN	廃番 廃番						YC-8446	1	布目調(縦目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-8447TX	P17-2-D	綺羅 ベージュ	0.9 0.9	IP-8447UN	2.5 4.0						YC-8447		布目調(縦目)	抗ウイルス・抗菌
VMX-8448TX	P17-3-D	綺羅 ブラウン	廃番 0.95	IP-8448UN	廃番 廃番						YC-8448		布目調(縦目)	抗ウイルス・抗菌
VMX-8453D(廃番)		エレガンスウォール ブラウン	廃番 廃番	IP-8453D2	廃番 廃番								ウォールナット(柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMX-8454D	P15-1-B	エレガンスウォール ダーク	0.95 0.95	IP-8454D2	2.5 4.0								ウォールナット(柾目)	抗ウイルス・抗菌
VMWX-8466TX	P17-1-C	ソフトスラブ ホワイト	0.9 0.9								YC-8466	DTH-8466	布目調(縦目)	抗ウイルス・抗菌
VMWX-8467TX	P17-2-C	ソフトスラブ ライトベージュ	0.9 0.9								YC-8467	DTH-8467	布目調(縦目)	抗ウイルス・抗菌
VMYX-8468TX	P17-3-C	ソフトスラブ モカ	0.9 0.9								YC-8468	DTH-8468	布目調(縦目)	抗ウイルス・抗菌
VMX-8469TX	P17-4-C	ソフトスラブ ブラウン	0.95 0.95								YC-8469	DTH-8469	布目調(縦目)	抗ウイルス・抗菌
BMS-8803DE	P8-1-C	プーロアッシュ ホワイトナチュラル	0.7										アッシュ(板目)	同調エンボス
BMS-8804DE	P8-3-C	プーロアッシュ ナチュラル	0.7									! ! !	アッシュ(板目)	同調エンボス
BMS-8805DE	P8-2-C	プーロアッシュ グレイッシュベージュ	0.7										アッシュ(板目)	同調エンボス
BMS-8806DE	P8-1-D	プーロアッシュ ミディアム	0.7									1	アッシュ(板目)	同調エンボス
BMS-8807DE	P8-4-D	プーロアッシュ ブラウン	0.7										アッシュ(板目)	同調エンボス
BMS-8808DE	P8-5-D	プーロアッシュ ダーク	0.7										アッシュ(板目)	同調エンボス
BMS-8809DE	P8-3-D	プーロアッシュ ライトブラウン	0.7										アッシュ(板目)	同調エンボス
BMS-8810DE	P8-5-C	プーロアッシュ ライトグレー	0.7									! !	アッシュ(板目)	同調エンボス
BMS-8815DE	P8-5-B	ラフィネウォールナット ホワイト	0.7										ウォールナット(板目)	同調エンボス
BMS-8816DE	P8-4-B	ラフィネウォールナット グレイッシュベージュ	0.7										ウォールナット(板目)	同調エンボス
BMS-8817DE	P8-3-B	ラフィネウォールナット ミディアム	0.7										ウォールナット(板目)	同調エンボス
BMS-8818DE	P8-1-A	ラフィネウォールナット ブラウン	0.7										ウォールナット(板目)	同調エンボス
BMS-8821DE	P7-3-C	ワイズオーク サンドベージュ	0.7									 	オーク(板目)	同調エンボス
BMS-8822DE	P7-1-C	ワイズオーク ナチュラル	0.7									 	オーク(板目)	同調エンボス
BMS-8823DE	P7-3-D	ワイズオーク トープ	0.7										オーク(板目)	同調エンボス
BMS-8824DE	P7-4-D	ワイズオーク ディープブラウン	0.7									! !	オーク(板目)	同調エンボス
BMS-8825DE	P7-5-D	ワイズオーク ダークグレー	0.7									1	オーク(板目)	同調エンボス
BMS-8826DE	P7-4-A	サペリマホガニー ナチュラル	0.7										マホガニー(板柾目)	同調エンボス
BMS-8827DE	P7-3-B	サペリマホガニー タバコブラウン	0.7									1	マホガニー(板柾目)	同調エンボス
BMS-8828DE	P7-2-B	サペリマホガニー チャコール	0.7										マホガニー(板柾目)	同調エンボス
EI-8900FT6	P9-3-A	エスク ホワイト	0.7										単色	耐スクラッチ・マスキング作
EI-8901FT6	P9-4-B	エスク ダークグレー	0.7										単色	耐スクラッチ・マスキング作
EI-8902FT6	P9-5-B	エスク ブラック	0.7										単色	耐スクラッチ・マスキング作
EIL-8902L6	P9-5-C	エスク ブラック	0.7										単色レザー	耐スクラッチ・マスキング作
EI-8905FT6	P9-4-A	エスク オイスター	0.7										単色	耐スクラッチ・マスキング作
EIL-8905L6	P9-1-C	エスク オイスター	0.7									1	単色レザー	耐スクラッチ・マスキング作
EIL-8906L6	P9-2-C	エスク トープ	0.7										単色レザー	耐スクラッチ・マスキング作
EI-8907FT6	P9-5-A	エスク ダークチョコ	0.7									! !	単色	耐スクラッチ・マスキングイ
EIL-8907L6	P9-4-C	エスク ダークチョコ	0.7										単色レザー	耐スクラッチ・マスキング作
KM-8909GM	P10-5-B	グリッド ステンレスカラー	1.0										金属調	マスキング付・垂直面用
KM-8910GM	P10-5-A	グリッド コパーカラー	1.0									1	金属調	マスキング付・垂直面用
KM-8911MM	P10-2-C	マーテル ステンレスカラー	1.0										金属調	マスキング付・垂直面用
KM-8912MM	P10-1-C	マーテル コパーカラー	1.0										金属調	マスキング付・垂直面用
KM-8913RM	P10-1-C	リップル コパーカラー	1.3										金属調	マスキング付・垂直面用
KS-8914CM	P10-3-C	クラッシュ アルミカラー	1.0										金属調	マスキング付・垂直面用
KKW-8920HM	P10-4-C	ヘアラインメタル アルミニウムカラー	0.9										金属調	耐すり傷性金属・マスキング
														耐すり傷性金属・マスキング
												! !		耐すり傷性金属・マスキング
KK1 -0922111	P10-3-D	· 0 2427710 = 11 132	0.9										並馬叩	11197届住並属・マスキンノ
KK-8921HM KKY-8922HM	P10-3-D P10-4-D P10-5-D	ヘアラインメタル アルミニウムガラー ヘアラインメタル ステンレスカラー ヘアラインメタル コパーカラー	0.9										金属調金属調	耐すり傷情

名称	メラミン	ポリ
エイジングポリッシュ	AP	
エイジングストーン	AS	
柾エンボス	CA	CN
クラッシュメタル	СМ	
ウォッシュドエンボス	D	D2
シンクロサーフィス	DE	
ラゲッドストーン	DS	
ハイマット	FT6	
艶有り	G	_
グリッドメタル	GM	
ヘアラインメタル	нм	
ウォッシュドエンボス	К	
ハイマットレザー	L6	
マーテルメタル	MM	
リップルメタル	RM	
艶消し	s	SN
ハイマットエンボス	тх	TN
梨地エンボス	U	UN

設計価格は 別冊表紙をご覧ください。

ご注意・・・・・同柄であっても、 それぞれ素材・表面・物性が異なり、 若干意匠感に相違があります。必ず、 現物サンプルで確認をお願いします。 エッジ材は、柄についても若干意匠感 に相違があります。

人に優しく

住空間の一部を担う素材メーカーとして、ウイルス対策・シックハウス問題に配慮した商品を提供します。

抗ウイルス・抗菌機能(ウイルヘル®)



人が無意識に 「触れる」とき、 そこにウイルヘル®の 「安心」があります。

普段、さまざまに活動しながら 多くのものに触れている私たち。 ウイルヘル®が息づく空間で あれば、心からリラックスして 最大限のパフォーマンスを 発揮できます。

抗ウイルス建材 ウイルヘル®シリーズ 特設ページはこちら→



即効性

およそ15分で 99%以上減少を確認 (バクテリオファージ Q β 試験にて)

耐久持続性

練込式なので 表面が摩耗しても 抗ウイルス効果が持続

SIAA抗ウイルス・抗菌性能 Vi(uhael∲

ウイルス

※試験方法[一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター にて測定] ISO21702:2019に準拠 感染価3.15×10⁷(PFU/mL)の ウイルス液を用いた



ISO 21702 抗ウイルス加工


製品上の特定ウイルスの数を減少させます。

SIAAマークは ISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドライン で品質管理・情報公開された製品に表示されています。

- ●抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- ■SIAA の安全性基準に適合しています。

大腸菌

※試験方法[一般財団法人 ニッセンケン品質評価センター にて測定1 JIS Z2801:2010に準拠 菌液濃度5.4×105(個/mL)の 大腸菌液を用いた





SIAAマークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示され

※上記データは測定値であり保証値ではありません。薬事法の関係上、特定のウイルス名は表 記しておりません。 (注意事項)本製品は表面に付着した特定のウイルスの数を減少させます が、感染予防を保証するものではありません。また、抗ウイルス加工は病気の治療や予防を目的 とするものではありません。

ウイルス対策の証として、《抗ウイルス・抗菌認証ステッカー》をご用意

ご希望により、化粧板をご使用いただいた完成品(家具・テーブル・パネル等)に貼っていただける表面材が抗ウイルス・抗菌である事を 証明する[認証ステッカー]を準備しています。

「認証ステッカー」の お申込みは HPトップの 「ウイルヘル® ステッカーページ」より

チェーン店様・





右記3点以外の、 オリジナルステッカーを 継続採用のお客様へ 希望されるお客様は ご相談ください。



ヨコ33mm タテ22mm 抗ウイルス・

抗菌 SIAA登錄品

表面材 ウイルヘル®

サイズ:ヨコ60mm タテ70mm サイズ:ヨコ60mm タテ40mm



抗ウイルス・ Viruhael) 表面材 SIAA登録品

皆さまに健康な空間を提供し、SDGs が目指す持続可能な社会に貢献します。

メラミン化粧板「イビボード」の抗ウイルス・抗菌仕様の標準化と他製品の拡充

ウィズコロナから、アフターコロナへ 空間づくりを行う設計士には、デザイン性を高めるだけでなく 人が無意識に触れているところにまで「安心」を担保する 責任があります。そこで、私たちイビケンが目指したのは 「抗ウイルスや抗菌の機能を、あたりまえにすること」。 抗ウイルスの製品はどれだろう、と探さなくても 配慮を忘れている部位はないか、と気をつけなくても イビケンのメラミン化粧板は「抗ウイルス・抗菌が標準仕様」。 イビケンは、安心をデザインのオプションにはしません。

ISO 21702 抗ウイルス加工



製品上の特定ウイルスの数を減少させます。

SIAA マークは ISO21702 法により評価された結果に 基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・ 情報公開された製品に表示されています。

- ●抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするも のではありません。
- ●SIAA の安全性基準に適合しています。

各種証明はこちら-

ラインアップ

- ■メラミン化粧板「イビボード®」
- ■ウイルヘル® ポリ

改正建築基準法 ホルムアルデヒド等級区分

メラミン化粧板(イビボード®全商品) 告示対象外

ポリエステル化粧板(イビポリ全商品)

F & & & & &

4VOC基準適合品で※1「住宅性能表示制度」※2「学校環境衛生基準」に適応します

メラミン化粧板 (イビボード®全商品) ポリエステル化粧板 (イビポリ全商品)

対象VOC	放散速度基準値(μg/m²h)
トルエン	38 以下
キシレン	29 以下
エチルベンゼン	550 以下
スチレン	32 以下

当社のメラミン化粧板(イビボード®)、ポリエステル化粧板(イビポリ)は、シックハウス 症候群の原因物質であるVOCのうちトルエン・キシレン・スチレン・エチルベンゼンの4 つの物質について、その放散量の基準を満たし、登録された製品となっています。

- ※1住宅の品質確保の促進等に関する法律/国土交通省※2学校保健安全法/文部科学省
- ◆検査対象物質に含まれる「パラジクロロベンゼン」については、製品に含有しておりません。

イビポリは ノンスチレンポリエステル仕様

当社のポリエステル化粧板(イビポリ)は、 住環境における不快なにおいの原因の一つ であるスチレンを使用しておりません。



ンスチレンポリエステル化粧ボード

別冊 13

取り組み

環境に優しく

環境と事業活動の調和をめざすイビデングループの一員として、環境に優しいモノづくりを行います。

イビケン サスティナラボ(IBIKEN Sustaina-Lab)

これまで、サスティナブルな空間を叶えるためには、

内装材をできる限り「使わない」という選択をし、

シンプルな空間を表現することがスタンダードとされてきました。

IBIKEN Sustaina-Labが提案するのは、「だから、使う」という選択肢。

捨てられてしまうものを資源として作られた意義あるもの。

味わい深く洗練されたもの。「だから、使う」ことで、

デザインとサスティナブルが調和する、空間づくりの新しい選択肢を提供します。

「だから、使う」選択肢。






皮革繊維再生複合材



できない滑らかで継ぎ目のない表

現を可能にします。





PIECE W O D





チークやナラといった高級天然木の突板の中で、割れや節などが強い規格外の ものや、家具製作工程で出る端材は、用途がなく多くが捨てられていました。そ れらの突板端材を基材に貼り合わせることで、天然木の風合い豊かなピース状 壁面材が生まれました。サスティナブルな空間をつくりながら、一つひとつ異な る木目の表情が、存在感ある上質な壁面を演出します。

イビデングループとSDGs

イビデングループは、企業理念として自然環境との調和や

豊かな社会の実現を掲げており、革新的な技術で社会課題解決につながる 製品を生み出すことにより発展を続けてきました。

「持続可能な開発目標」(SDGs)で掲げられたゴールに対して、

事業を通じて積極的に貢献していくことはすなわち、

イビデンウェイのもとイビデングループが社会に果たしていくべき 使命であると考えています。

SUSTAINABLE GALS



















持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。

クリーンなエネルギーの活用






■ エネルギーをみんなに そしてクリーンに ■気候変動に具体的な対策を

クリーンなエネルギーの活用で脱炭素社会への移行に貢献します。

イビデングループは創業以来、温室効果ガスを排出しない水力発電を行い、現在も揖斐川上流に3つの水力発電所を所 有し、発電を行っています。その他にも、エネルギー効率に優れた自家発電のガスエンジンコージェネレーションシステム や太陽光発電の導入、省エネルギー活動に取り組んでいます。

イビデングループは、2040年代のできる限り早い段階で、温室効果ガス排出の実質ゼロの達成をめざします。







ガスエンジンコージェネレーションシステム



水上フロート式太陽光発電所

資源循環への取り組み



■ つくる責任 つかう責任

廃棄物や水使用の抑制、化学物質の管理等により製品ライフサイクルの環境影響を低減します。

イビデングループは、全社をあげて廃棄物の発生抑制(Reduce)・再利用(Reuse)・再資源化(Recycle)を推進し、 循環型社会の実現に向けて取り組んでいます。



その他にも、製品ライフサイクルの環境負荷を低減するため、水使用の抑制や、排水管理、化学物質の管理を徹底して取り組んでいます。 ◎詳しくは、イビデン(株)のホームページのESG情報をご覧ください。···https://www.ibiden.co.jp/esg/



別冊 15

化粧板 加工・施工時の安全に関するご注意

- 1.化粧板の小口ダンボール(巻き梱包)配送製品は開梱時のハネ返りにご注意ください。 2.物を載せないでください。破損の恐れがあります。
- 3.製品の上には乗らないでください。表面が平滑である為、製品に乗ると滑って転倒の 恐れがあります。
- 4 加丁中に切粉が目に入ると眼球を傷めます。加丁には保護メガネ・手袋を着用してくだ
- 5.製品およびその粉塵は可燃性です。粉塵爆発には充分配慮して対策を行なってくださ
- 6 切れ端で指先等を負傷する場合があります。
- 7.接着には化粧板用の接着剤を用い、適正な塗布量を均一に塗布して充分圧着してくだ さい。基材との接着が不十分な場合、化粧板の浮き、目隙きやクラックの原因となりま
- 8.接着加工は、換気をよくして行ってください。
- 9.化粧板は立てかけて保管すると反りが発生します。

応急処置

- 1.粉塵が目、鼻、口に入ったり、皮膚に付着した場合は水で洗ってください。異常があれば 医師の指示に従ってください。
- 2.火災発生時には、水、霧、化学消火剤で消火してください。
- 3.詳細は弊社発行のSDSをご確認ください。

メラミン化粧板の製品に関するご注意

- 1.メラミン化粧板は環境条件により伸縮しますので、適切な接着・加工・施工を行ってく ださい。
- 2. 黄コア製品は時間の経過によりコア層が褐色に変化します。
- 3.メラミン化粧板の端部はラフカットとなっております。必要に応じてカットしてご使用く ださい。
- 4.表面什上げ、色柄により清掃性は異なる場合があります。
- 5.ハイマット仕上げ製品は、表面を擦り合わせると粉が発生する場合があります。
- 6 ハイマット仕上げ製品は、表面の性質上汚れやコップの結露水の跡などが目立ちやす く除去し難い傾向があります。汚れやコップの結露水等は直ぐに除去してください。

メラミン化粧板加工上のご注意

- 1.メラミン化粧板は必ず基材となるボードに貼り付けしてから加工してください。白コア・ 黄コアは、下地基材が透ける場合があります。
- 2.連結使用する場合は、事前に色調及び表面性の確認を行ってください。 特に濃色製品は、色調や表面性(艶)のバラツキが目立つことがあります。

ポリエステル化粧板の製品に関するご注意

- 1 ポリエステル化粧板は環境条件により伸縮しますので、適切な接着・加丁・施丁を行っ てください。特に、基材がMDF仕様の場合は、合板仕様より伸縮が大きくなります。
- 2.ポリエステル化粧板の端部はラフカットとなっております。必要に応じてカットしてご使
- 3.ポリエステル化粧板は立てかけて保管すると反りが発生します。特に、基材がMDF 仕様の場合は、合板仕様より顕著となるため平置きでの保管をお願いします。

んぱい ポリエステル化粧板の加工上のご注意

- 1.表面性はメラミン化粧板より柔らかいため、キズが付かないよう適切な加工を行って ください。
- 2.連結使用する場合は、事前に色調及び表面性の確認を行ってください。
- 3. 高周波プレスすると表面に異常が発生することがあります。事前に確認をお願 いします。

メタル化粧板の製品に関するご注意

- 1.メタルインパクトは垂直面用となっているため、耐傷性や耐摩耗性が低くなっています。 2.表面に金属箔を使用しているため、メラミン化粧板とは性能が異なるものがあります。
- 3.表面に特殊加工がされているため、インキやマジック等の染料が染込むと除去できな くなる場合があります。
- 4.水がかかる場所や湿度の高い場所、高熱のかかる場所では、表面に異常が発生するこ とがあります。
- 5.表面に粘着テープを付着させると、テープを剝がす時に表面が剥離することがありま
- 6.局所的な応力がかかると表面が凹むことがあります。

´ メタル化粧板の加工上のご注意

1.木工用の超硬刃で加工できますが、メラミン化粧板より刃の劣化が早くなります。 2.貼り合わせするとき、水系接着剤は水分の放散ができず乾燥しないため使用できませ

エスク化粧板の製品に関するご注意


1.スーパーハイマット仕上げとなっているため、汚れ目立ち易い傾向があります。 2.汚れを放置すると取れにくくなるため、こまめに清掃することをお勧めします。


イ エスク化粧板の加工上のご注意

1.表面が特殊樹脂仕上げとなっているため、カットするときの刃はよく切れる状態のもの をご使用ください。

切り欠き・穴あけ加工







「切り欠き・穴あけ加工」の場合、コーナー部分に角のとがったカットをするとその部分か らクラックが生じる事があります。次の要領に従い加工してください。


●ドリル、トリマー等でコーナー部に10mmR以上の穴を、化粧面側から開ける。 ②金鋸、ジグソー等でカットする。

❸カット面を面取りする。

※カット面にバリや欠けが生じた場合は、ペーパーなどで平滑にしてください。

メラミン化粧板の壁面への施工方法

※メラミン化粧板を工事現場で直接、石膏ボード等の下地に貼り付けることは 避けてください。必ず事前に下記の要領に従い、パネル化し施工してください。



①下地は石膏ボードもしくは合板12mm以上とし間柱、胴ぶち等(直貼り工法の場 合は接着剤の塗布間隔)を適切に配置し、表面を平滑かつ充分な強度をもったもの をご使用ください。②パネルの留めつけは接着剤と釘、ビス等を併用し、しっかりとろ

木口材の加工上のご注意

- 1. 貼り合せ加工時の雰囲気温度は10℃以上が最適です。
- 2. 接着面は埃や油等汚れを除去してから接着してください。
- 3. 基材との接着は、接着剤の適正塗布量を均一に塗布し、全面をしっかりと圧締し てください。

ABSエッジ(厚物エッジ)

別冊 17

- ●耐溶剤性がないため、ゴム糊等付着しないようにご注意ください。
- ●接着剤の拭き取り仕上げには中性洗剤またはn-ヘキサンをご使用ください。 答剤の使用にあたっては、メーカー発行のSDS等に従い正しくご使用ください。 シンナー/トルエンで拭き取ると表面が侵されますのでご注意ください。
- ●製造上、つなぎ目が入る場合がございます。ご注意願います。

固定します。③ジョイント部分は3mm程度の目透かし貼りで収めてください。 ④できれば出隅コーナーのメラミン化粧板同士の突合せは避け、役物等の使用をお願い します。

【パネル化する】

メラミン化粧板および基材となるボード双方に接着剤を規定量塗布し、適切なオー プンタイムをとり乾燥させた後、ローラーで充分に圧着してください。なお、塗布量、 乾燥時間等は実際に使用する接着剤の説明書をご覧ください。

※接着条件が悪いと化粧板の伸縮により剥がれ、浮き、目隙きやクラックが発生す ることがあります。

【接着時の注意点】

- 1.接着剤の塗布:適正な塗布量を均一に塗布してください。
- 2.接着剤の乾燥(ゴム系接着剤):適切な乾燥をしてください。 3.圧締圧力:全面に充分な圧力が掛るようにしてください。

接着剤

ラワンベニヤ、パーティクルボード、MDF いずれも 厚み5.5mm以上 含水率13%以下とする。 ゴム系接着剤(速乾ボンド)を使用してください。

【穴あけ、切り欠き部処理】

上記[切り欠き・穴あけ加工]欄参照。

ダップエッジ(木口テープ)

- ●接着剤の拭き取り仕上げには、溶剤をで使用ください。 溶剤の使用にあたっては、メーカー発行のSDS等に従い正しくご使用ください。
- ●ホットメルトによる接着の場合、ダップエッジはABSエッジと比べ高めの温度設定 が必要です。特に、冬期は芯材木口やエッジ材を温めてから貼り合せるなど配慮し てください
- ●製造上、つなぎ目が入る場合がございます。ご注意願います。

- ●普段のお手入れは、柔らかい布で乾拭きまたはかたく絞った水拭きをしてくださ
- ●汚れのひどい場合は、中性洗剤を使用し、柔らかい布等につけて、洗い落としてく ださい。その後濡れ布で十分に洗剤を拭き取り、乾いた布で水滴を拭き取ってく ださい。※ダップエッジは水分が残っていると膨れる場合がありますのでご注意 願います。

SIAA(抗菌製品技術協議会)登録情報



製品上の特定ウイルスの数を減少させます。

SIAA マークはISO21702 法により評価された結果に基づき、 抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された 製品に表示されています。

- ●抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- ●SIAA の安全性基準に適合しています。

SIAA

SIAA マークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質 管理・情報公開された製品に表示されています。

抗ウイルス・抗菌加工製品 ウイルヘル® シリーズ

抗ウイルスメラミン化粧板

注意事項

- ●抗ウイルス性能はすべてのウイルスに同様な試験結果が得られるとは 限りません。
- ●抗ウイルス試験結果は試験機関でのデータであり、実際の使用状況で 同様の効果を保証するものではありません。
- ●医薬品や医療機器などの医療を目的とした製品ではありません。
- ●表面が艶変化するほど摩耗すると抗ウイルス性能が低下することがあり

ウイルヘル®のお手入れ方法とご注意

お手入れ方法

- ●通常、ホコリはペーパーモップ等で乾拭きをしてください。
- ●汚れた場合は、水またはアルコール除菌液を湿らした柔らかい布クロス 等で軽く拭いてください。
- ●油汚れがひどい場合は、台所まわり用の中性洗剤または弱アルカリ性洗 剤をご使用ください。
- ●洗剤を使用して清掃をした場合は、清掃後に濡れ布巾で十分に洗剤を 拭き取り、乾いた布巾で水滴を拭き取ってください。水滴が残っていると 水垢付着の原因になります。
- ※洗剤をきれいに拭き取らないと、洗剤の種類によっては化粧面が変色 する場合があります。
- ●表面汚れがとれない場合は、メラミンスポンジに洗剤をつけて軽く擦り 落としてください。※強く擦ると艶変化しますのでご注意ください。

使用上のご注意

- ●木口が塗装または他の素材が使用されている場合は、木口部分に洗剤 がかからないようご注意願います。変色または色おち、劣化する場合が あります。
- ●スチール製たわしは使用しないでください。化粧面にキズがつきます。
- ●クレンザー等、研磨材の入った洗剤は使用しないでください。化粧面にキ
- ●塩素系成分が含まれている洗剤または酸性洗剤は絶対に使用しないで ください。化粧面が変色、劣化する場合があります。
- ●次亜塩素酸ナトリウムを使用する場合は0.02~0.05%濃度で使用し てください。濃度が高いと化粧面が変色、劣化する場合があります。 次亜塩素酸ナトリウム水溶液を使用した後は、十分に水拭きを行い薬 剤が残らないようにしてください。
- 拭き残りがあると化粧面が変色、劣化する場合があります。 ●洗剤を使用する場合は、洗剤に表記されている「使い方」「使用上の注意」
- 等をよく読んでからご使用ください。 ●アニオン系界面活性剤を含んだ洗剤を使用すると抗ウイルス性能が低 下する場合があります。
- ※洗剤に表記されている成分を確認してください。

化粧板のお手入れ方法

ださい。

メラミン化粧板及びエスク化粧板のお手入れ

- ■普段のお手入れは、水またはアルコール除菌剤を使用し、柔らかい布等 で拭いてください。
- ■油汚れのひどい場合は、中性洗剤または弱アルカリ性洗剤を使用し、柔 らかい布等につけて、洗い落としてください。 その後濡れ布で十分に洗剤を拭き取り、乾いた布で水滴を拭き取ってく
- ■水アカ等、洗剤で汚れが取れない場合は、市販のメラミンスポンジをご 使用ください。
- 少し水を含ませたメラミンスポンジで化粧面を軽くこすり、その後乾いた 布で水滴を拭き取ってください。
- ※除菌剤、洗剤に表記されている「使い方」「使用上の注意」等をよく読ん でからご使用ください。
- ※アルコール除菌剤をご使用の場合木口にかからないように注意願いま
- ※メラミンスポンジをご使用の場合はあらかじめ目立たない部分で試して からご使用ください。

メタル化粧板及びポリエステル化粧板のお手入れ

- ■普段のお手入れは、柔らかい布で乾拭きまたはかたく絞って水拭きをし てください。
- ■汚れのひどい場合は、中性洗剤を使用し、柔らかい布等につけて、洗い落 としてください。その後濡れ布で十分に洗剤を拭き取り、乾いた布で水滴 を拭き取ってください。
- ※水拭きだけでは拭き跡が残る場合があります。乾拭き仕上げしてくださ
- ※洗剤をきれいに拭き取らないと、化粧面が変色する場合があります。
- ※メラミンスポンジのご使用は避けてください。表面を傷つけたり、光沢の 変化が生じることがあります。
- ※表面性はメラミン化粧板より柔らかいため、傷が付かないよう注意して ください。

ご注意

- ◎酸性洗剤および塩素系成分が含まれている洗剤は絶対に使用しないで ください。化粧面が変色、劣化する場合があります。
- ◎クレンザー等の研磨剤が入った洗剤およびスチール製のたわしを使用 しないでください。化粧面にキズがつきます。

アップボーンレザー(皮革繊維再生複合材)の施工とお手入れの注意点

HPの各種証明・取扱いにてご確認ください。▶



荷扱いのご注意







取扱注意



※予告なく情報を更新する場合があります。最新情報はHPにてご確認ください。

別冊 18